

Datablad

# ORANGE POWER

## Speciale reiniger

- Superconcentraat op basis van sinaasappelolie
- Verwijdert hardnekkige verf-, vet- & nagellakvlekken
- Goed resultaat en korte inwerktijd
- Met aangenaam frisse geur

Hoogwaardig speciaal product met maximale reinigingskracht – krachtig tegen moeilijk te verwijderen vuil.

## Toepassingsbereik

proWIN ORANGE POWER is ideaal voor het schoonmaken van moeilijk te verwijderen vuil van waterbestendige oppervlakken. Zelfs hardnekkige verf- en nagellakvlekken, vette vlekken en lijm- en waxresten die niet kunnen worden gereinigd met standaard schoonmaakmiddelen, worden moeiteloos en snel verwijderd. Het superconcentraat voor schone oppervlakken met een frisse geur.

## Dosering en toepassing

Lees het etiket voor gebruik.

Geconcentreerd (1:5) toepasbaar of als mengsel met water in een verhouding van 1:1000 (afhankelijk van de mate van vervuiling).

Vervolgens met veel water navegen.

### **Belangrijk:**

Houd altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van de te behandelen voorwerpen en oppervlakken.

Test de materiaalverdraagbaarheid van kunststof, gelakte oppervlakken en rubber op een niet zichtbare plek.

Niet gebruiken op acrylaat, rubber/autobanden, polycarbonaat/glas vervangers, zachte PVC (bv. afdichtingen), polystyrol (bv. warmte isolatie), hout, natuursteen, verzegelde of hete oppervlakken.

Niet geschikt voor het cosmetisch verwijderen van nagellak.

Niet gebruiken als etherische- of lampenolie (ontbrandingsgevaar).

Niet sprayen!

### **Toepassingsvoorbeelden:**

Geschikt voor waterbestendige oppervlakken zoals RVS, lichtmetaal, ongecoate stenen vloeren, tegels, keramische lagen, raamkozijnen van harde kunststof (HDPE), huishoudelijke apparaten van POM of keramische kookplaten.

- Inktvlekken zoals bv. van viltstift, vet in de keuken, plak- of waxresten, afdichtingsresten, harsafzetting, rubberslijtsel, nagellakresten op een vaste ondergrond.
- Behang verwijderen (behang vooraf opruwen, 1:100 - 1:500, inwerktijd tot ca. 30 min.)
- Geurbestrijding in afvalbakken of dierenkooien (1:100, inwerktijd tot 6 uur), geurbestrijding in afvoeren (1:1000, inwerktijd tot 6 uur)

**Tip:**

Voor het aanbrengen adviseren wij

- UNIVERSEEL
- Duo Pad HURRICANE

Voor de dosering adviseren wij het gebruik van onze maatbeker (accessoires).

## Tip voor veilig gebruik

Neem altijd de gevaren- en veiligheidsinstructies conform de VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) op het product in acht!

Dit product is geëtiketteerd met



Gevaar.

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Veroorzaakt huidirritatie.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

**Let op:**

Deze etikettering heeft betrekking op het product zoals het op de markt is gebracht en niet op de gebruiksklare reinigungsoplossing. Vanaf een concentratie van 1:500 zou er volgens de CLP-verordening geen etikettering meer vereist zijn voor de oplossing.

## Verklaring van inhoudsstoffen

D-LIMONENE  
PPG-2 METHYL ETHER  
TRIDECETH-9  
PPG-5-LAURETH-5  
MYRCENE  
ALPHA-PINENES  
LINALOOL  
CITRAL  
CITRONELLOL

proWIN Winter GmbH  
Zeppelinstraße 8  
66557 Illingen  
Germany  
Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10  
Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23  
Internet: <https://www.prowin.net>  
E-Mail: [info@prowin.net](mailto:info@prowin.net)

Verdere informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

## Inhoudsstoffen conform VO (EG) nr. 648/2004

15- < 30 % niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen, parfums (LIMONENE, LINALOOL, CITRAL, CITRONELLOL)

## Technische gegevens

pH-waarde: niet vastgesteld

Kleur: geel - helder

Geur: sinaasappel/citrus

Vegan

## Inhoud

250 ml fles

500 ml fles

## Verpakking

Recycling PET-fles (50% PCR) met kindersluiting (KISI)

Fiche technique

# ORANGE POWER

## Nettoyant spécial

- Superconcentré à base d'huile d'orange
- Élimine les salissures tenaces de peinture, de graisse et de vernis à ongles
- Rendement élevé et temps d'action minime
- Avec un agréable parfum frais

Produit spécial économique à très haut pouvoir nettoyant - puissant contre les salissures difficiles à éliminer.

## Domaine d'utilisation

proWIN ORANGE POWER convient parfaitement pour éliminer les salissures difficiles à dissoudre sur les surfaces résistantes à l'eau. Même les taches tenaces de peinture et de vernis à ongles, les salissures grasses ainsi que les résidus de colle et de cire qui ne peuvent pas être éliminés avec les nettoyants habituels sont éliminés rapidement et sans effort. Le superconcentré pour des surfaces plus propres avec un parfum de fraîcheur.

## Dosage et utilisation

Lire l'étiquette avant utilisation.

Concentré (1/5) ou dilué à l'eau dans un rapport allant jusqu'à 1/1000 (en fonction du degré de salissure). Ensuite, essuyer abondamment avec de l'eau.

### Important :

Veillez toujours suivre les conseils de nettoyage du fabricant des objets ou surfaces à nettoyer.

Pour les matières synthétiques, les surfaces laquées / peintes ou le caoutchouc, tester la compatibilité du produit avec le matériau sur une partie cachée.

Ne pas utiliser sur les acrylates, le caoutchouc / les pneus de voiture, le polycarbonate / substitut de verre, le PVC souple (par ex. les joints), le polystyrène (p. ex. isolations thermiques), le bois, la pierre naturelle, les surfaces vitrifiées ou chaudes.

N'est pas adapté pour l'élimination cosmétique du vernis à ongles.

Ne pas utiliser comme huile aromatique ou huile de lampe, en raison du risque d'inflammation.

Ne pas vaporiser !

### Exemples d'utilisation :

Adapté pour les surfaces résistantes à l'eau telles que l'inox, les alliages légers, sols en pierre non revêtus, carrelages, revêtements céramiques, cadres de fenêtre en matière plastique rigide (PEHD), appareils électroménagers en POM (polyoxyméthylène) ou sur les plaques vitrocéramiques.

- Résidus de couleur tels que stylo-feutre, graisses dans la cuisine, résidus de colle ou de cire, résidus de vitrification, résinifications, traces de caoutchouc, résidus de vernis à ongles sur support solide.
- Décollage de papiers peints (rendre le papier peint rugueux au préalable, 1/100 - 1/500, temps d'action jusqu'à env. 30 min)
- Élimination des odeurs dans les poubelles ou les cages d'animaux (1/100, temps d'action jusqu'à 6 heures), élimination des odeurs dans les écoulements (1/1000, temps d'action jusqu'à 6 heures)

**Astuce :**

Pour l'application, nous vous recommandons

- UNIVERSEL
- Duo Pad HURRICANE

Pour le dosage, nous vous recommandons d'utiliser notre Gobelet doseur (accessoire).

## Consigne pour une utilisation en toute sécurité

Merci de tenir compte des mentions et symboles de danger, ainsi que des consignes de sécurité suivant le RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008 (CLP) et figurant sur l'étiquette du produit !

Ils sont indiqués par



Danger.

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Tenir hors de portée des enfants.

**N.B. :**

Cet étiquetage s'applique au produit commercialisé et non à la solution de nettoyage prête à l'emploi. À partir d'une concentration de 1/500 le mélange ne serait plus soumis à l'obligation d'étiquetage, selon le règlement CLP.

## Déclaration des composants

D-LIMONENE  
PPG-2 METHYL ETHER  
TRIDECETH-9  
PPG-5-LAURETH-5  
MYRCENE  
ALPHA-PINENES  
LINALOOL  
CITRAL  
CITRONELLOL

proWIN Winter GmbH  
Zeppelinstraße 8  
66557 Illingen  
Germany  
Tél : +49 (0) 68 25 - 9 20 10  
Fax : +49 (0) 68 25 - 92 01 23  
Internet : <https://www.prowin.net>  
E-Mail : [info@prowin.net](mailto:info@prowin.net)

Plus d'informations sur les composants sont disponibles en ligne sur <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

## Composition (suivant le règlement détergent CE 648/2004)

15- < 30 % agents de surface non ioniques, parfums (LIMONENE, LINALOOL, CITRAL, CITRONELLOL)

## Données techniques

Valeur du pH : non déterminée

Couleur : jaune - clair

Odeur : orange/citron

Végan

## Conditionnement

Bouteille 250 ml

Bouteille 500 ml

## Contenant / emballage

Bouteille PET recyclée (50 % PCR) avec bouchon sécurité enfants

Datenblatt

# ORANGE POWER

## Spezialreiniger

- Superkonzentrat auf Orangenöl-Basis
- Entfernt hartnäckige Farb-, Fett- und Nagellackverschmutzungen
- Hohe Ergiebigkeit und geringe Einwirkzeit
- Mit angenehmem Frischduft

Ergiebiges Spezialprodukt mit höchster Reinigungskraft - stark gegen schwer lösbare Verschmutzungen.

## Anwendungsbereich

proWIN ORANGE POWER eignet sich ideal zum Entfernen von schwer lösbaren Verschmutzungen auf wasserfesten Oberflächen. Selbst hartnäckige Farb- und Nagellackflecken, fetthaltige Verunreinigungen sowie Klebe- und Wachsrückstände, die mit üblichen Reinigern nicht zu entfernen sind, werden mühelos und schnell beseitigt. Das Superkonzentrat für sauberere Oberflächen bei gleichzeitigem Frischduft.

## Dosierung und Anwendung

Bitte vor der Anwendung Etikett lesen.

Konzentriert (1:5) oder bis zu einer Mischung von 1:1000 mit Wasser anwendbar (abhängig vom Verschmutzungsgrad).

Anschließend mit reichlich Wasser nachwischen.

### **Wichtig:**

Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen.

Materialverträglichkeit bei Kunststoff, lackierten Oberflächen und Gummi an verdeckter Stelle prüfen.

Nicht auf Acrylaten, Kautschuk/Autoreifen, Polycarbonat/Glasersatz, Weich-PVC (z.B. Dichtungen), Polystyrol (z.B. Wärmeisolationen), Holz, Naturstein, versiegelten oder heißen Oberflächen anwenden.

Nicht zur kosmetischen Entfernung von Nagellack geeignet.

Nicht als Aroma- und Lampenöl einsetzen (Entzündungsgefahr).

Nicht Sprühen!

### **Anwendungsbeispiele:**

Geeignet für wasserfeste Oberflächen wie Edelstahl, Leichtmetall, unbeschichtete Steinböden, Fliesen, Keramikbeläge, Fensterrahmen aus Hartkunststoff (HDPE), Haushaltsmaschinen aus POM oder Ceranfelder.

- Farbrückstände wie z.B. Filzstift, Fette im Küchenbereich, Klebe- oder Wachsrückstände, Versiegelungsrückstände, Verharzungen, Gummiabrieb, Nagellackreste auf festem Untergrund
- Ablösen von Tapeten (Tapete vorher anrauen, 1:100 - 1:500, Einwirkzeit bis ca. 30 min)
- Geruchsunterbindung in Mülltonnen oder Tierkäfigen (1:100, Einwirkzeit bis zu 6 Stunden), Geruchsunterbindung in Abflüssen (1:1000, Einwirkzeit bis zu 6 Stunden)

**Tipp:**

Zum Auftragen empfehlen wir

- UNIVERSAL
- Duo Pad HURRICANE

Zur Dosierung empfehlen wir unseren Messbecher (Zubehör).

## Hinweis zur sicheren Anwendung

Bitte beachten Sie stets die Gefahren- und Sicherheitshinweise nach der VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) auf dem Produkt!

Dieses Produkt ist gekennzeichnet mit



Gefahr.

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Merke:**

Diese Kennzeichnung bezieht sich auf das in Verkehr gebrachte Produkt und nicht auf die anwendungsfertige Reinigungslösung. Ab einer Konzentration von 1:500 wäre die Mischung nach CLP-Verordnung nicht mehr kennzeichnungspflichtig.

## Deklaration der Inhaltsstoffe

D-LIMONENE  
PPG-2 METHYL ETHER  
TRIDECETH-9  
PPG-5-LAURETH-5  
MYRCENE  
ALPHA-PINENES  
LINALOOL  
CITRAL  
CITRONELLOL

proWIN Winter GmbH  
Zeppelinstraße 8  
66557 Illingen  
Germany  
Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10  
Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23  
Internet: <https://www.prowin.net>  
E-Mail: [info@prowin.net](mailto:info@prowin.net)

Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen unter <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

## Inhaltsstoffliste gemäß VO (EG) Nr. 648/2004

15- < 30 % nichtionische Tenside, Duftstoffe (LIMONENE, LINALOOL, CITRAL, CITRONELLOL)



## Technische Daten

pH-Wert: nicht bestimmt

Farbe: gelb - klar

Geruch: Orange/Zitrus

Vegan

## Gebinde

250 ml Flasche

500 ml Flasche

## Behältnis/Verpackung

Recycling PET-Flasche (50% PCR) mit Kindersicherheitsverschluss (KISI)