

## Datablad

# CAR WAX HARD

- Duurzame autolakverzorging
- Voor gekleurde en metallic lak
- Verzorgt en verzegelt langdurig
- Met hoogwaardige carnaubawas

Autolak verzorging met hoogwaardige carnaubawas - verzorgt en geeft langdurige glans.

## Toepassingsbereik

proWIN CAR WAX HARD verzegelt en verzorgt gekleurde- en metallic laksoorten. De rijke formule zorgt voor stralende kleuren en beschermt langdurig tegen weersinvloeden. Het afpareleffect gaat nieuwe vervuiling krachtig tegen.

## Dosering en toepassing

Met de applicatiespons (gele kant) dun op de droge, gereinigde lakoppervlakken aanbrengen en in elkaar overlopende delen (dak, motorkap etc.) bewerken.

Wax kort laten inwerken.

Restanten opnemen met proWIN WAX.

Na gebruik, spons met warm water uitspoelen.

### Belangrijk:

- Niet aanbrengen op ongelakt kunststof of glas.
- Voertuig niet in de zon behandelen.
- Dun aanbrengen om strepen te voorkomen.
- Gebruik een schone spons / doek om beschadiging van het lakoppervlak te voorkomen.

### Tip:

Gemakkelijk openen van de pot (zie onderkant), maakt schoon gebruik van het product mogelijk.

Perfect in combinatie met

- proWIN WAX

## Tip voor veilig gebruik

Dit product is als niet gevaarlijk geclassificeerd en daarom is er volgens de VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) geen etikettering vereist.

Buiten het bereik van kinderen houden.

## Verklaring van inhoudsstoffen

Wassoorten

## Technische gegevens

Kleur: lichtgeel

Geur: geparfumeerd

## Verpakkingseenheid

150 ml blik

## Verpakkingsmateriaal

Blik

## Fiche technique

# CIRE DURE POUR VOITURE

- Entretien durable de la peinture de voiture
- Pour les peintures standards ou peintures métallisées
- entretient et vitrifie durablement
- avec de la cire de carnauba de grande qualité

Soin de la peinture de voiture avec de la cire de carnauba de grande qualité - assure l'entretien et confère une brillance longue durée.

## Domaine d'utilisation

La CIRE DURE POUR VOITURE proWIN vitrifie en entretien les peintures standards ou peintures métallisées. La formule économique assure l'éclat des couleurs et protège durablement des intempéries. L'effet déperlant envers l'eau empêche efficacement le dépôt de nouvelles salissures.

## Dosage et utilisation

À l'aide de l'éponge d'application (face jaune), appliquer en fine couche sur la partie peinte préalablement nettoyée, puis traiter les surfaces d'un seul tenant (toit, capot, etc.)

Laisser agir brièvement la cire.

Enlever les résidus avec proWIN WAX.

Après utilisation, rincer l'éponge à l'eau chaude.

### Important

- Ne pas appliquer sur les matières synthétiques non laquées ou le verre.
- Ne pas traiter la voiture au soleil.
- Appliquer en fine couche pour éviter les traînées.
- Utiliser une éponge / un chiffon propre pour ne pas endommager la surface peinte.

### Astuce :

L'ouverture facile de la boîte (voir partie inférieure de la boîte) permet un prélèvement propre du produit.

Parfait en association avec :

- proWIN WAX

## Consigne pour une utilisation en toute sécurité

Ce produit n'est pas classé comme dangereux et n'est donc pas soumis à l'obligation d'étiquetage selon le RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008 (CLP).

Tenir hors de portée des enfants.

## Déclaration des composants

Cires

## Données techniques

Couleur : jaune clair

Odeur : parfumé

## Conditionnement

Boîte 150 ml

## Contenant / emballage

Boîte métallique

## Datenblatt

# AUTOHARTWACHS

- Nachhaltige Autolackpflege
- Für Bunt- und Metalliclacke
- Pflegt und versiegelt langanhaltend
- Mit hochwertigem Carnaubawachs

Autolackpflege mit hochwertigem Carnaubawachs - pflegt und verleiht langanhaltenden Glanz.

## Anwendungsbereich

proWIN AUTOHARTWACHS versiegelt und pflegt Bunt- und Metallic-Lackierungen. Die ergiebige Formel schenkt strahlende Farben und schützt nachhaltig vor Witterungseinflüssen. Der Wasserabperleffekt wirkt Neuanschmutzungen kraftvoll entgegen.

## Dosierung und Anwendung

Mit Applikationsschwamm (gelbe Seite) dünn auf die trockene, gereinigte Lackoberfläche auftragen und zusammenhängende Teilflächen (Dach, Motorhaube, etc.) bearbeiten.

Wachs kurz anziehen lassen.

Rückstände mit proWIN WAX aufnehmen.

Nach Anwendung Schwamm mit warmem Wasser ausspülen.

### Wichtig:

- Nicht auf unlackierten Kunststoffen oder Glas auftragen.
- Fahrzeug nicht in der Sonne behandeln.
- Dünn auftragen, um Schlieren zu vermeiden.
- Sauberen Schwamm / Tuch verwenden, um Schäden an der Lackoberfläche zu vermeiden.

### Tipp:

Einfaches Öffnen der Dose (siehe Unterseite), ermöglicht die saubere Entnahme des Produkts.

Perfekt in Kombination mit

- proWIN WAX

## Hinweis zur sicheren Anwendung

Dieses Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft und daher nicht kennzeichnungspflichtig nach der VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

## Deklaration der Inhaltsstoffe

Wachse

## Technische Daten

Farbe: hellgelb

Geruch: parfümiert

## Gebinde

150 ml Dose

## Behältnis/Verpackung

Blechdose