Datablad

CALEX

Ontkalker

Apparaat ontkalker (ECOCERT Greenlife), effectief en mild tegelijkertijd.

- Vloeibaar concentraat
- Perfect voor het ontkalken van apparaten
- Met natuurlijk melkzuur
- Ecologisch gecertificeerd (ECOCERT)

Productomschrijving

CALEX is perfect geschikt voor de effectieve en toch milde ontkalking van huishoudelijke apparaten. Ook oppervlakken kunnen ideaal met de ontkalker behandeld worden. Het vloeibare concentraat van natuurlijk melkzuur lost moeiteloos kalk op van zuurbestendige materialen en maakt reeds na een korte inwerktijd al stralend schoon. De reiniger behoudt bovendien de functionaliteit en levensduur van de apparaten.

Detergent gecertificeerd door ECOCERT Greenlife volgens de ECOCERT "Ecodetergent" standaard verkrijgbaar op https://detergents.ecocert.com/en

Toepassing

Lees het etiket voor gebruik.

Ontkalken van machines:
Mengsel met water 1:5
Na het ontkalken naspoelen met water (bij koffiezetapparaten 2- 3 spoelbeurten).

Ontkalken van oppervlakken:
Mengsel met water 1:10
Na een korte inwerktijd schoonmaken met water.

Belangrijk:
Houdt rekening met de ontkalkingsinstructies van de fabrikant van het apparaat.
Houd altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van de te behandelen voorwerpen en oppervlakken. Controleer zo nodig de materiaal verdraagbaarheid op een niet zichtbare plek.
Niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken zoals natuurmarmer, kalksteen of op geëmailleerde oppervlakken.
Cementvoegen natmaken voor gebruik.
Afhankelijk van het materiaal kan het zuur kleurveranderingen veroorzaken.
Vermijd direct contact met warmhoudplaten. Productspatten onmiddellijk met voldoende water afvegen.

Toepassingsvoorbeelden:
Koffiezetapparaten, waterkokers, strijkijzers, kookpotten, bloemenvazen, zuurbestendige oppervlakken.

Tip:
Accessoires voor het ontkalken van oppervlakken

- In combinatie met SOFTCLEAN in de sproeifles DUO

De hechting op verticale oppervlakken kan worden verbeterd door de schuimvorming die ontstaat door het toevoegen van SOFTCLEAN aan het reeds bereide ontkalkingsmengsel. Voeg hiervoor max. 20 ml toe aan de sproeifles DUO.

De bereide reinigingsoplossing in de sproeifles DUO blijft in de verhouding 1:10 minstens 6 weken stabiel en kiemvrij.
Dit geldt ook voor de dosering 1:10 in combinatie met 20 ml SOFTCLEAN in de sproeifles DUO.

Tip voor veilig gebruik

Neem altijd de gevaren- en veiligheidsinstructies conform de VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) op het product in acht!

Dit product is geëtiketteerd met



Gevaar.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Bijtend voor de luchtwegen.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Verklaring van inhoudsstoffen

AQUA
LACTIC ACID

proWIN Winter GmbH
Zeppelinstraße 8
66557 Illingen
Germany
Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10
Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23
Internet: https://www.prowin.net
E-Mail: info@prowin.net

Verdere informatie met betrekking tot de inhoudsstoffen vindt u onder https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/

Inhoudsstoffen conform VO (EG) nr. 648/2004

water, melkzuur

100 % van alle inhoudsstoffen is van natuurlijke oorsprong.

Technische gegevens

pH-waarde (bij 20°C): 1,4
Kleur: lichtgeel
Geur: ongeparfumeerd
Vegan

Inhoud

500 ml - Recycling HDPE-fles (95% PCR) met kindersluiting (KISI)
2,5 l - HDPE-can met kindersluiting (KISI)

Fiche technique

CALEX

Détartrant

Détartrant (ECOCERT Greenlife) pour appareils, efficace et doux en même temps.

- Concentré liquide
- Parfait pour le détartrage des appareils
- À l'acide lactique naturel
- Certifié écologique (ECOCERT)

Description du produit

CALEX est parfait pour un détartrage efficace mais doux des petits appareils ménagers. Les surfaces peuvent également être traitées de manière idéale avec le détartrant. Le concentré liquide à base d'acide lactique naturel dissout sans effort le calcaire des matériaux résistants aux acides et assure une propreté éclatante, même après un court temps d'application. Le nettoyant préserve en plus la fonctionalité et la durabilité des appareils.

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT << Ecodétergent >> disponible sur https://detergents.ecocert.com

Utilisation

Lire l'étiquette avant utilisation.

Détartrage des machines :
Dilution à l'eau 1/5
Rincer à l'eau après le détartrage (2-3 rinçages pour les machines à café).

Détartrage des surfaces :
Dilution à l'eau 1/10
Laisser agir brièvement, puis rincer à l'eau.

Important :
Veuillez vous conformer aux recommandations de détartrage du fabricant de l'appareil.
Veuillez toujours suivre les conseils de nettoyage du fabricant des objets à nettoyer. Tester éventuellement la compatibilité du produit avec les matériaux à traiter, sur un endroit caché.
Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides telles que le marbre naturel, les pierres calcaires ou les surfaces émaillées.
Les joints en ciment doivent être mouillés à l'eau avant l'utilisation du produit.
En fonction du matériau, l'acide peut causer des décolorations.
Éviter le contact direct avec les plaques chauffantes. Éliminer immédiatement l'éclaboussure du produit en essuyant avec suffisamment d'eau.

Exemples d'utilisation :
Machines à café, bouilloires, fers à repasser, casseroles, vases, matériaux résistants aux acides.

Astuce :
Accessoires pour le détartrage des surfaces

- En combinaison avec SOFTCLEAN dans le vaporisateur DUO

Pour une meilleure adhérence sur les surfaces verticales, la formation de mousse peut être améliorée en ajoutant du SOFTCLEAN au mélange de détartrant déjà préparé. Pour ce faire, veuillez verser au maximum 20 ml dans le vaporisateur DUO.

La solution de nettoyage préparée dans le Vaporisateur DUO reste stable et exempte de germes pendant au moins 6 semaines au dosage 1/10.
Ceci est également valable pour le dosage 1/10 en combinaison avec 20 ml de SOFTCLEAN dans le Vaporisateur DUO.

Consigne pour une utilisation en toute sécurité

Merci de tenir compte des mentions et symboles de danger, ainsi que des consignes de sécurité suivant le RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008 (CLP) et figurant sur l'étiquette du produit !

Ils sont indiqués par



Danger.
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Corrosif pour les voies respiratoires.
Tenir hors de portée des enfants.

Déclaration des composants

AQUA
LACTIC ACID

proWIN Winter GmbH
Zeppelinstraße 8
66557 Illingen
Germany
Tél : +49 (0) 68 25 - 9 20 10
Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23
Internet : https://www.prowin.net
E-Mail : info@prowin.net

Plus d'informations sur les composants sont disponibles en ligne sur https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/

Composition (suivant le règlement détergent CE 648/2004) :

eau, acide lactique

100 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

Données techniques

Valeur pH (à 20°C) : 1,4
Couleur : jaunâtre
Odeur : sans parfum
Végan

Conditionnement

500 ml - Bouteille en HDPE recyclée (95 % PCR) avec bouchon sécurité enfants
2,5 l - Bidon en HDPE avec bouchon sécurité enfants

Datenblatt

CALEX

Kalklöser

Geräteentkalker (ECOCERT Greenlife), wirksam und schonend zugleich.

- Flüssiges Konzentrat
- Perfekt zur Geräteentkalkung
- Mit natürlicher Milchsäure
- Ökologisch zertifiziert (ECOCERT)

Produktbeschreibung

CALEX eignet sich perfekt zur effektiven und dennoch schonenden Entkalkung von Haushaltskleingeräten. Auch Oberflächen können ideal mit dem Kalklöser behandelt werden. Das flüssige Konzentrat aus natürlicher Milchsäure löst mühelos Kalk von säurebeständigen Materialien und sorgt für strahlende Sauberkeit schon nach kurzer Einwirkzeit. Der Reiniger erhält zudem die Funktionalität und Langlebigkeit der Geräte.

Wasch- und Reinigungsmittel zertifiziert durch ECOCERT Greenlife, nach dem ECOCERT Standard „Eco Wasch- und Reinigungsmittel“, verfügbar unter https://detergents.ecocert.com/en

Anwendung

Bitte vor der Anwendung Etikett lesen.

Entkalkung von Maschinen:
Mischung mit Wasser 1:5
Nach Entkalkung mit Wasser nachspülen (bei Kaffeemaschinen 2 - 3 Spülvorgänge).

Entkalkung von Oberflächen:
Mischung mit Wasser 1:10
Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachreinigen.

Wichtig:
Entkalkungshinweise des Geräteherstellers beachten.
Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen. Materialverträglichkeit ggf. an verdeckter Stelle prüfen.
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen wie Naturmarmor, Kalksteinen oder emaillierten Flächen verwenden.
Zementfugen vor der Anwendung wässern.
Je nach Material kann die Säure Farbveränderungen hervorrufen.
Direkten Kontakt mit Warmhalteplatten meiden. Produktspritzer sofort mit ausreichend Wasser abwischen.

Anwendungsbeispiele:
Kaffeeautomaten, Heißwasserbereiter, Bügeleisen, Kochtöpfe, Blumenvasen, säurebeständige Oberflächen

Tipp:
Zubehör für die Entkalkung von Oberflächen

- In Kombination mit SOFTCLEAN in der Sprühflasche DUO

Für eine bessere Haftung an senkrechten Flächen kann die Schaumbildung durch das Hinzugeben von SOFTCLEAN in die bereits angesetzte Kalklösermischung verbessert werden. Hierzu bitte max. 20 ml in die Sprühflasche DUO einfüllen.

Die angesetzte Reinigungslösung in der Sprühflasche DUO bleibt in der Dosierung 1:10 mindestens 6 Wochen stabil und keimfrei.
Dies gilt ebenfalls für die Dosierung 1:10 in Kombination mit 20 ml SOFTCLEAN in der Sprühflasche DUO.

Hinweis zur sicheren Anwendung

Bitte beachten Sie stets die Gefahren- und Sicherheitshinweise nach der VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) auf dem Produkt!

Dieses Produkt ist gekennzeichnet mit



Gefahr.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Deklaration der Inhaltsstoffe

AQUA
LACTIC ACID

proWIN Winter GmbH
Zeppelinstraße 8
66557 Illingen
Germany
Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10
Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23
Internet: https://www.prowin.net
E-Mail: info@prowin.net

Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen unter https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/

Inhaltsstoffliste gemäß VO (EG) Nr. 648/2004

Wasser, Milchsäure

100 % der gesamten Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.

Technische Daten

pH-Wert (bei 20°C): 1,4
Farbe: gelblich
Geruch: unparfümiert
Vegan

Gebinde

500 ml - Recycling HDPE-Flasche (95% PCR) mit Kindersicherheitsverschluss (KISI)
2,5 l - HDPE-Kanister mit Kindersicherheitsverschluss (KISI)