

Datablad

win-i Squeegee

Voor het dweilen en opzuigen.

Producteigenschappen

proWIN Squeegee is in combinatie met de sproei extractie kit het perfecte reinigungsapparaat voor het nat reinigen van gladde, watervast oppervlakken.

Het reinigungsmiddel wordt met behulp van de sproei extractie kit onder druk op het gladde oppervlak gespreid. De grote hoeveelheid doorstromende lucht neemt samen met het vocht ook het vuil weer op. De meest hardnekkige vlekken en vastzittend vuil kunnen hiermee opgelost en verwijderd worden. Bovendien wordt er met de geïntegreerde borstel een "schrob-effect" bereikt.

Met behulp van de rubber strook aan de Squeegee wordt het oppervlak tegelijkertijd schoon- en drooggemaakt en is daarna weer snel begaanbaar.

Instructies voor toepassing en onderhoud

Hardnekkige vlekken kunnen voorbehandeld worden met Alleskunner en b.v. de Microstandaard Handschoen of de V7 borstel.

Voor schone voegen, deze ook eerst inspraken met Alleskunner en voorbehandelen met de V7 borstel of de voegenborstel - het ontstane vuil wordt later door de Squeegee opgezogen en verwijderd.

Doordat de rubber strook zich gemakkelijk laat verwijderen, kan de Squeegee moeiteloos gereinigd worden. Zet de ontgrendeling van het interlocksysteem aan de bovenkant van de Squeegee op "OPEN" om de rubber strook te verwijderen. Om de rubber strook opnieuw vast te zetten, deze terugplaatsen en de ontgrendeling weer op "CLOSE" zetten.

De Squeegee moet na ieder gebruik drogen.

Toepassingsbereik

Ideaal voor het nat reinigen van gladde oppervlakken zoals tegels, PVC, linoleum etc.

Alleen in combinatie met de sproei extractie kit

Materiaalsamenstelling/technische gegevens

Hoogwaardig ABS kunststof

Fiche technique

win-i Squeegee

Pour essuyage et aspiration humides.

Caractéristiques du produit

Associé au kit d'extraction par vaporisation, proWIN Squeegee est l'outil de nettoyage parfait pour le nettoyage humide des surfaces lisses et surfaces résistantes à l'eau.

Le produit de nettoyage est vaporisé avec la pression sur la surface lisse à l'aide du kit d'extraction par vaporisation. La grande quantité de l'air circulant absorbe ensuite l'humidité, y compris la saleté. La plupart des taches tenaces et saletés incrustées peuvent ainsi être non seulement décollées, mais aussi éliminées. De plus, les poils intégrés procurent un effet frottant.

Grâce à la lèvre en caoutchouc du Squeegee, la surface est lissée et séchée en même temps. Elle est rapidement de nouveau praticable.

Conseils d'utilisation et d'entretien

Les taches tenaces peuvent être pré-traitées avec le Nettoyant à tout faire et le Gant Micro Standard par exemple ou la Brosse à joints Sorcier.

Pour les joints propres, les vaporiser préalablement avec le Nettoyant à tout faire et les traiter avec le Balai Sorcier ou la Brosse à joints - la saleté produite est aspirée et éliminée plus tard par le Squeegee.

En enlevant simplement la lèvre en caoutchouc, le Squeegee peut être nettoyé sans effort. Pour enlever la lèvre en caoutchouc, mettre les deux régulateurs de blocage de la partie supérieure du Squeegee sur « OPEN » et retirer la lèvre en caoutchouc. Pour la fixer de nouveau, la placer et mettre les deux systèmes de blocage de nouveau sur « CLOSE ».

Sécher le Squeegee après chaque utilisation.

Domaines d'utilisation

Idéal pour le nettoyage humide des surfaces lisses, telles que les carreaux, le PVC, le linoléum, etc.

Uniquement en association avec le Kit d'Extraction par Vaporisation.

Matière / données techniques

Plastique ABS de grande qualité

Datenblatt

win-i Squeegee

Zum Nass-Wischen und Saugen.

Produkteigenschaften

proWIN Squeegee ist in Verbindung mit dem Sprühextraktionskit das perfekte Reinigungsgerät zur Feuchtreinigung von glatten, wasserfesten Oberflächen.

Unter Druck wird das Reinigungsmittel mit Hilfe des Sprühextraktionskits auf die glatte Oberfläche gesprüht. Die große Menge an durchströmender Luft nimmt die Feuchtigkeit mitsamt der Verschmutzung wieder auf. Die meisten hartnäckigen Flecken und festsitzenden Verschmutzungen können so gelöst und wieder entfernt werden. Zusätzlich wird durch die integrierten Borsten eine „Schrubber-Wirkung“ erzeugt.

Mit Hilfe der Gummilippe am Squeegee wird die Fläche gleichzeitig abgezogen und getrocknet und ist danach schnell wieder begehbar.

Anwendungs- und Pflegehinweise

Hartnäckige Flecken können mit Alleskönner und z.B. dem Mikro Standard Handschuh oder der V7 Bürste vorbehandelt werden.

Für saubere Fugen, diese vorher ebenfalls mit Alleskönner besprühen und dem V7 Besen oder der Fugenbürste bearbeiten - der entstehende Schmutz wird später durch den Squeegee aufgesaugt und entfernt.

Durch das einfache Entfernen der Gummilippe, lässt sich der Squeegee mühelos reinigen. Zum Entfernen der Gummilippe die beiden Arretierungsregler auf der Oberseite des Squeegee auf „OPEN“ stellen und die Gummilippe entnehmen. Zum erneuten Feststecken der Gummilippe, diese einsetzen und die beiden Arretierungen wieder auf „CLOSE“ stellen.

Der Squeegee sollte nach jedem Gebrauch trocknen.

Anwendungsbereiche

Ideal zur Feuchtreinigung glatter Oberflächen wie Fliesen, PVC, Linoleum usw.

Nur in Verbindung mit dem Sprühextraktionskit

Materialbeschaffenheit/Technische Daten

Hochwertiger ABS Kunststoff