

Datablad

# ACTIFLOW

## Afvoerreiniger

- Krachtige afvoerreiniger
- Lost zelfs hardnekkige afvoerverstoppingen op
- Elimineert onaangename geuren
- 100% natuurlijke inhoudsstoffen
- Ecologisch gecertificeerd (ECOCERT)

Krachtige afvoerreiniger (ECOCERT Greenlife) voor het effectieve oplossen van afvoerverstoppingen in de badkamer of keuken - een product uit de natuurlijk proWIN-lijn.

## Toepassingsbereik

ACTIFLOW bevrijdt afvoeren en leidingen van hardnekkige verstoppingen die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld haar, zeep of vet. Tegelijkertijd worden onaangename geuren verwijderd en zo wordt voor hygiënische frisheid gezorgd. De reiniger kan ideaal worden gebruikt bij afvoerverstoppingen in badkamer en keuken en is geschikt voor alle gangbare soorten buizen.

Detergent gecertificeerd door ECOCERT Greenlife volgens de ECOCERT "Ecodetergent" standaard verkrijgbaar op <https://detergents.ecocert.com/en>

## Dosering en toepassing

Lees het etiket voor gebruik.

Giet 100 ml warm water in de afvoer.

Onderhoudsbeurt: voeg ca. 50 ml reiniger toe en laat het min. 30 minuten inwerken.

Bij verstoppingen: voeg ca. 200 ml reiniger toe en laat het min. 30 minuten inwerken.

Vervolgens met warm water naspoelen.

Laat het bij bijzonder hardnekkige verstoppingen een nacht inwerken.

### **Belangrijk:**

Houd altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van de te behandelen voorwerpen en oppervlakken. Controleer zo nodig de materiaalverdraagbaarheid op een niet zichtbare plek.

Niet geschikt voor aluminium, gecoate armaturen, loden buizen, acryloppervlakken en alle alkaligevoelige oppervlakken.

Niet gebruiken in biowaterzuiveringsinstallaties.

### **Toepassingsvoorbeelden:**

Geschikt voor alle gangbare afvoeren en alle soorten leidingen in badkamer en keuken.

### **Milieutip:**

Om het effect op het milieu te beperken, dient u de aanbevolen gebruiksdoseringen op te volgen.

## Tip voor veilig gebruik

Neem altijd de gevaren- en veiligheidsinstructies conform de VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) op het product in acht!

Dit product is geetiketteerd met



Gevaar.

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
Buiten het bereik van kinderen houden.

## Verklaring van inhoudsstoffen

AQUA

POTASSIUM HYDROXIDE

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE

proWIN Winter GmbH

Zeppelinstraße 8

66557 Illingen

Germany

Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10

Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23

Internet: <https://www.prowin.net>

E-Mail: [info@prowin.net](mailto:info@prowin.net)

Verdere informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

## Inhoudsstoffen conform VO (EG) nr. 648/2004

< 5 % niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen (suikertensiden)

Verdere inhoudsstoffen:

water, kaliumhydroxide

100 % van de inhoudsstoffen is van natuurlijke oorsprong.

## Technische gegevens

pH-waarde (bij 20°C): ca. 14

Kleur: kleurloos - geelachtig

Geur: ongeparfumeerd

Vegan

## Inhoud

1000 ml fles

## Verpakking

Recycling HDPE-fles (100% PCR)

Fiche technique

# ACTIFLOW

## Déboucheur de canalisations

- Déboucheur de canalisations puissant
- Dissout même les obstructions tenaces des canalisations
- Élimine les odeurs désagréables
- 100 % d'ingrédients naturels
- Certifié écologique (ECOCERT)

Déboucheur de canalisations puissant (ECOCERT Greenlife) pour éliminer efficacement les bouchons dans les conduites de la salle de bains ou de la cuisine - un produit de la gamme « natürlich proWIN ».

## Domaine d'utilisation

ACTIFLOW libère les canalisations et les conduites des obstructions tenaces causées par exemple par les cheveux, le savon ou la graisse. En même temps, il élimine les odeurs désagréables et assure ainsi une fraîcheur hygiénique. Le nettoyant peut idéalement être utilisé contre les obstructions de conduites dans la salle de bains et la cuisine et convient pour tous les types de conduites courants.

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT << Ecodétergent >> disponible sur <https://detergents.ecocert.com>

## Dosage et utilisation

Lire l'étiquette avant utilisation.

Verser 100 ml d'eau chaude dans l'écoulement.

Nettoyage d'entretien : ajouter environ 50 ml du nettoyant et laisser agir pendant 30 minutes minimum.

En cas d'obstructions : ajouter environ 200 ml du nettoyant et laisser agir pendant 30 minutes minimum.

Puis rincer à l'eau chaude.

En cas d'obstructions particulièrement tenaces, laisser agir pendant la nuit.

### **Important :**

Veillez toujours suivre les conseils de nettoyage du fabricant des objets ou surfaces à nettoyer. Tester éventuellement la compatibilité du produit avec les matériaux à traiter, sur un endroit caché.

N'est pas adapté pour l'aluminium, les robinetteries avec revêtement, les tuyaux en plomb, les surfaces en acrylique ainsi que toutes les surfaces sensibles aux alcalis.

Ne pas utiliser dans les stations d'épuration biologiques.

### **Exemples d'utilisation :**

Adapté pour tous les écoulements et types de conduites courants dans la cuisine et la salle de bains.

### **Conseil en faveur de l'environnement :**

Veillez suivre les consignes de dosage pour limiter l'impact sur l'environnement.

## Consigne pour une utilisation en toute sécurité

Merci de tenir compte des mentions et symboles de danger, ainsi que des consignes de sécurité suivant le RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008 (CLP) et figurant sur l'étiquette du produit !

Ils sont indiqués par



Danger.

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Tenir hors de portée des enfants.

## Déclaration des composants

AQUA

POTASSIUM HYDROXIDE

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE

proWIN Winter GmbH

Zeppelinstraße 8

66557 Illingen

Germany

Tél : +49 (0) 68 25 - 9 20 10

Fax : +49 (0) 68 25 - 92 01 23

Internet : <https://www.prowin.net>

E-Mail : [info@prowin.net](mailto:info@prowin.net)

Plus d'informations sur les composants sont disponibles en ligne sur <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

## Composition (suivant le règlement détergent CE 648/2004)

< 5 % agents de surface non ioniques (agents de surface de sucre)

Autres composants :

eau, hydroxyde de potassium

100 % des ingrédients sont d'origine naturelle.

## Données techniques

Valeur du pH (à 20°C) : environ 14

Couleur : incolore - jaunâtre

Odeur : sans parfum

Végan

## Conditionnement

Bouteille 1000 ml

## Contenant / emballage

Bouteille en HDPE recyclée (100 % PCR)

## Datenblatt

# ACTIFLOW

## Abflussreiniger

- Kraftvoller Abflussreiniger
- Löst selbst hartnäckige Rohrverstopfungen
- Beseitigt unangenehme Gerüche
- 100% natürliche Inhaltsstoffe
- Ökologisch zertifiziert (ECOCERT)

Kraftvoller Abflussreiniger (ECOCERT Greenlife) zur effektiven Beseitigung von Rohrverstopfungen in Bad oder Küche - ein Produkt aus der natürlich proWIN-Linie.

## Anwendungsbereich

ACTIFLOW befreit Abflüsse und Rohre von hartnäckigen Verstopfungen, die beispielsweise durch Haare, Seife oder Fett verursacht werden. Gleichzeitig werden unangenehme Gerüche entfernt und so für eine hygienische Frische gesorgt. Der Reiniger kann ideal gegen Rohrverstopfungen in Bad und Küche eingesetzt werden und ist für alle gängigen Rohrarten geeignet.

Wasch- und Reinigungsmittel zertifiziert durch ECOCERT Greenlife, nach dem ECOCERT Standard „Eco Wasch- und Reinigungsmittel“, verfügbar unter <https://detergents.ecocert.com/en>

## Dosierung und Anwendung

Bitte vor der Anwendung Etikett lesen.

100 ml warmes Wasser in den Abfluss geben.

Unterhaltsreinigung: ca. 50 ml des Reinigers zugeben und für min. 30 Minuten einwirken lassen.

Bei Verstopfungen: ca. 200 ml des Reinigers zugeben und für min. 30 Minuten einwirken lassen.

Anschließend mit warmem Wasser nachspülen.

Bei besonders hartnäckigen Verstopfungen über Nacht einwirken lassen.

### **Wichtig:**

Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen. Materialverträglichkeit ggf. an verdeckter Stelle prüfen.

Nicht geeignet für Aluminium, beschichtete Armaturen, Bleirohre, Acryloberflächen sowie alle alkaliempfindlichen Oberflächen.

Nicht in Biokläranlagen verwenden.

### **Anwendungsbeispiele:**

Geeignet für alle gängigen Abflüsse und Rohrarten in Bad oder Küche.

### **Umwelttipp:**

Um die Auswirkungen auf die Umwelt einzuschränken, befolgen Sie die empfohlenen Gebrauchsdosierungen.

## Hinweis zur sicheren Anwendung

Bitte beachten Sie stets die Gefahren- und Sicherheitshinweise nach der VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) auf dem Produkt!

Dieses Produkt ist gekennzeichnet mit



Gefahr.

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

## Deklaration der Inhaltsstoffe

AQUA

POTASSIUM HYDROXIDE

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE

proWIN Winter GmbH

Zeppelinstraße 8

66557 Illingen

Germany

Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10

Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23

Internet: <https://www.prowin.net>

E-Mail: [info@prowin.net](mailto:info@prowin.net)

Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen unter <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

## Inhaltsstoffliste gemäß VO (EG) Nr. 648/2004

< 5 % nichtionische Tenside (Zuckertenside)

Weitere Inhaltsstoffe:

Wasser, Kaliumhydroxid

100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs.

## Technische Daten

pH-Wert (bei 20°C): ca. 14

Farbe: farblos - gelblich

Geruch: unparfümiert

Vegan

## Gebinde

1000 ml Flasche

## Behältnis/Verpackung

Recycling HDPE-Flasche (100% PCR)