

Datablad

win-i parkeerhouder en montagering

Producteigenschappen

Gemakkelijk en veilig opbergen van de telescoopstang met de vloerborstel aan de proWIN win-i.

Gebruiksaanwijzingen

Plaats de parkeerhouder in een van de beide daarvoor bestemde openingen in het onderstel of in de accessoireshouder van de proWIN win-i. Plaats de stelring op de gewenste positie op de telescoopstang (tip: ca. 5 cm vanaf de onderzijde van de telescoopstang) of mogelijk is deze al voormonteerd aan de telescoopstang. Nu kan de telescoopstang met vloerborstel eenvoudig op de parkeerhouder geplaatst worden.

Toepassingsbereik

Probleemloos opruimen van de proWIN win-i: telescoopstang en vloerborstel zijn veilig aan het win-i onderstel bevestigd. Zo kan de stofzuiger goed in een kast of hoek weggezet worden tot de volgende stofzuigbeurt.

Materiaalsamenstelling/technische gegevens

Hoogwaardige kunststof

Fiche technique

Support de stationnement win-i et Bague d'ajustage

Caractéristiques du produit

Rangement simple et sûr du Manche télescopique avec la Brosse de sol sur le proWIN win-i.

Consigne d'utilisation

Encliquez le Support de stationnement dans l'une des deux ouvertures prévues à cet effet sur le châssis ou sur le Support pour accessoires win-i. Mettre la Bague d'ajustage sur le Manche télescopique, dans la position souhaitée (astuce : environ 5 cm de l'extrémité inférieure du Manche télescopique) ou elle est éventuellement déjà pré-montée sur le Manche télescopique pour la livraison. Le Manche télescopique avec Brosse de sol peut être simplement fixée sur le Support de stationnement par la suite.

Domaines d'utilisation

Rangement facile du proWIN win-i. Le Manche télescopique et la Brosse de sol fixés sûrement au châssis du proWIN win-i. Ainsi, l'aspirateur peut être bien rangé dans une armoire ou un coin, jusqu'à la prochaine utilisation.

Matière / données techniques

Plastique de grande qualité

Datenblatt

win-i Parkhalterung und Passring

Produkteigenschaften

Einfaches und sicheres Verstauen des Teleskoprohrs mit Bodendüse am proWIN win-i.

Anwendungshinweise

Die Parkhalterung in eine der beiden dafür vorgesehenen Öffnungen im Fahrgestell oder des Zubehörhalters des proWIN win-i stecken. Den Passring auf die gewünschte Position auf das Teleskoprohr stecken (Tipp: etwa 5cm vom unteren Ende des Teleskoprohrs) bzw. dieser ist ggf. auch schon bei Lieferung auf dem Teleskoprohr vormontiert. Nun kann das Teleskoprohr mit Bodendüse einfach auf die Parkhalterung aufgesetzt werden.

Anwendungsbereiche

Problemloses Verstauen des proWIN win-i. Teleskoprohr und Bodendüse sind sicher am proWIN win-i Fahrgestell angebracht. So kann der Staubsauger gut im Schrank oder einer Ecke bis zu seinem nächsten Einsatz aufbewahrt werden.

Materialbeschaffenheit/Technische Daten

Hochwertiger Kunststoff