



Derma  
Consult  
GmbH

Gesellschaft zur Prüfung von  
Dermatika

DC Brunnenstraße 61 53347 Alfter Germany

Telefon: +49 - (0)2222 / 9108 - 10  
Telefax: +49 - (0)2222 / 9108 - 40  
E-mail: info@dermaconsult.com  
Web: www.dermaconsult.com  
Datum: 01.06.2015

## Gutachten

Prüfung des Produktes

**“Prowin Men Rasiergel”**

04.08031.28.1-001-B

Konzentration: 10,0%ig in Wasser

Im Patch-Test am Menschen (Kosmetische Studie)

Durchführendes Institut

**Derma Consult GmbH**

Brunnenstr. 61

53347 Alfter

Germany

## Studien Zusammenfassung

*Studienart* .....: Bestimmung der eventuell hautreizenden Wirkung durch einen Patch-Test.

*Zeitraum* .....: Mai 2015

*Studienleiter* .....: Dr. med. H. Prieur

*Probanden* .....: 50 (19-70 Jahre; Geschlechterverteilung nicht standardisiert)  
25 Hautgesunde, 3 Atopiker, 3 Allergiker, 19 Personen mit empfindlicher Haut

*Testareal*.....: Rücken

*Testkonzentration* .: 10,0%ig in Wasser

*Kontrollen* .....: SDS (1% in Wasser), Wasser

## Ergebnisse

Die Testergebnisse zeigten, dass unter den Testbedingungen die 1%ige SDS-Lösung bei 10 Testpersonen zu einer positiven Reaktion führte. Die negative Kontrolle zeigte wie erwartet bei keiner Person eine Reaktion. 2 Personen zeigten eine Reaktion auf das Testprodukt. Aufgrund der Testergebnisse und den gewählten Testbedingungen ist das Produkt

**“Prowin Men Rasiergel“**

hinsichtlich einer eventuell hautreizenden Wirkung als unbedenklich einzustufen.

Unterschrift:

Dr. med. H. Prieur  
Hautarzt - Allergologe

Unterschrift:

Dr. J. Nissen  
Apothekerin - M.D.R.A.