

Datenblatt

MASCHINENSYSTEMPFLEGE

Dieses Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die Geschirrspülmaschine oder Waschmaschine entfernt Gerüche, Kalk, Fette und andere Ablagerungen und pflegt Ihre Maschinen mit Langzeit-Pflegesubstanzen.

Anwendungsbereich

Insbesondere Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen kommen mit Essensresten, Fetten, Schmutz und viel Wasser in Berührung. Es bilden sich im Laufe der Zeit Ablagerungen, Kalk und unangenehme Gerüche. Helfen Sie hier für hygienische Sauberkeit, gute Funktionalität und Energieersparnis, indem Sie Ihre Maschinen regelmäßig reinigen und pflegen.

Besonderheiten/Zertifizierung/Ökologie

Die enthaltenen waschaktiven Substanzen natürlichen Ursprungs sind vollständig biologisch abbaubar (OECD). Auf Phosphate, Nitrate und Konservierungsstoffe wurde extra verzichtet. Durch den geringen Einsatz dieses Konzentrates erhalten Sie die energiesparende Leistung Ihrer Maschinen und schonen so die Umwelt.

Der Inhalt der 500 ml Flasche entspricht bei der angegebenen Dosierempfehlung ca. 8 Anwendungen in der Spül- bzw. der Waschmaschine.

Dosierung und Anwendung

Zur regelmäßigen Pflege empfehlen wir Ihnen die monatliche Anwendung dieser proWIN MASCHINENSYSTEMPFLEGE. Je nach Härtegrad Ihres Wassers und Verschmutzungsgrad Ihrer Maschine können Sie die Anwendungshäufigkeit selbst anpassen.

Anwendung in der Geschirrspülmaschine:

Hierzu ist das Zubehöerset für die proWIN MASCHINENSYSTEMPFLEGE notwendig (250 ml Leerflasche mit Dosierer und 4 Wachsverschlüssen).

Geben Sie ca. 60 ml (3 Dosierkappen) proWIN MASCHINENSYSTEMPFLEGE in die 250 ml Flasche, füllen Sie diese mit klarem Wasser auf und verschließen Sie diese anschließend mit dem beigefügten Spezial-Wachsverschluss.

Reinigen Sie vor dem Einsatz bitte zunächst das Filtersieb Ihrer Maschine.

Stellen Sie die Flasche mit dem Verschluss nach unten standsicher in den Besteckkorb oder standsicher in den Geschirrkorb.

Nun starten Sie Ihre Spülmaschine ohne Geschirr und ohne Geschirreiniger mit einem Normalprogramm bei 65°C.

Anwendung in der Waschmaschine:

Füllen Sie ca. 4l warmes Wasser in eine Wanne oder Eimer und geben Sie 10-20 ml proWIN MASCHINENSYSTEMPFLEGE (1/2-1 Dosierkappe) hinzu. Entnehmen Sie nun die Waschmittelschublade Ihrer Waschmaschine und legen Sie diese in die vorbereitete Lösung. Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten kann das Teil mit klarem Wasser abgespült, abgetrocknet und wieder in die Maschine eingesetzt werden.

Nun geben Sie wenige Tropfen der proWIN MASCHINENSYSTEMPFLEGE auf ein weiches Tuch und wischen damit die Gummidichtungen im Bereich der Türöffnung der Maschine ab. Auch hier bitte mit klarem Wasser nachreinigen.

Reinigen Sie nun noch das Flusensieb der Maschine.

Geben Sie jetzt ca. 40 ml (2 Dosierkappen) in die Hauptspülkammer und starten Sie die Waschmaschine ohne Wäsche und ohne Waschmittel in einem Waschprogramm ohne Vorwäsche bei mindestens 60°C.

Wichtig:

Nicht mit chlorhaltigen Reinigern zusammenbringen.

Bitte beachten Sie stets die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen Ihres Geräte-Herstellers.

Nicht für die Verwendung in einer Geschirrspülmaschine mit Zeolith-Trocknung geeignet.

Tipp:

Zur Anwendung benötigen Sie das Zubehörset für die Maschinensystempflege. Vergessen Sie nicht das Reinigen der Gummidichtungen. Hierzu können wir Ihnen unser proWIN UNIVERSAL Tuch oder den proWIN MIKRO STANDARD Handschuh empfehlen.

Hinweis zur sicheren Anwendung

Am 20. Januar 2009 trat eine neue Verordnung der EU über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, kurz CLP-Verordnung genannt, innerhalb der EU in Kraft.

Bitte beachten Sie stets die nach dieser Verordnung erfolgten Kennzeichnungen und Hinweise auf dem Produkt!

Es ist gekennzeichnet mit



Gefahr.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Merke:

Diese Kennzeichnung bezieht sich immer auf das in Verkehr gebrachte Produkt und nicht auf die anwendungsfertige Reinigungslösung. In der empfohlenen Dosierung (10 – 20 ml auf 4 l Wasser) wäre die Mischung nach CLP-Verordnung nicht mehr kennzeichnungspflichtig.

Produktnutzen

Die hochaktiven Reinigungskomponenten dieser proWIN MASCHINENSYSTEMPFLEGE entfernen mühelos und nachhaltig unangenehme Gerüche, Lebensmittelreste, Biofilme, Kalk, Fette und sonstige Ablagerungen in ihrer Geschirrspülmaschine oder Waschmaschine. Enthaltene Korrosions-Inhibitoren schützen das Metall der Maschinen vor möglichen Schäden. Auch die Gummiteile zum Abdichten der Türöffnung bleiben dank zugegebener Langzeit-Pflegestoffe dauerhaft elastisch. So regelmäßig gereinigt und gepflegt können Ihre Maschinen lange hygienisch sauber und energiesparend arbeiten. Diese Pflege lohnt sich.

Deklaration der Inhaltsstoffe

AQUA

CITRIC ACID

GLYCERIN

BENZALKONIUM CHLORIDE

SODIUM CITRATE

UNDECETH-8

2-PHOSPHONOBUTANE-1,2,4-TRICARBOXYLIC ACID
CORROSION INHIBITOR

proWIN Winter GmbH
Zeppelinstraße 8
66557 Illingen
Germany
Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10
Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23
Internet: <http://www.proWIN.net>
E-Mail: info@proWIN.net

Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen unter <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

Inhaltsstoffliste gemäß VO (EG) Nr. 648/2004

5 – 15 % kationische Tenside
< 5 % nichtionische Tenside
< 5 % Phosphonate

Technische Daten

pH-Wert des Konzentrates (bei 20°C): 2
Farbe: farblos
Geruch: unparfümiert

Gebinde

500 ml Flasche

Behältnis/Verpackung

PE-Flasche mit Kindersicherheitsverschluss (KISI)