

Datenblatt

MASCHINENSYSTEMPFLEGE

- Für Geschirrspülmaschine & Waschmaschine
- Ergiebiges Reinigungs- & Pflegekonzentrat
- Mit Korrosionsschutz
- Für perfekte Funktionalität

Multifunktionelles Reinigungs- und Pflegekonzentrat für hygienische Sauberkeit von Geschirrspül- und Waschmaschine - Eine Komplettlösung für zwei Systeme.

Anwendungsbereich

proWIN MASCHINENSYSTEMPFLEGE auf Basis natürlicher Zitronensäure entfernt Ablagerungen wie Kalk, Rost, Lebensmittel sowie Reinigungs- und Waschmittelrückstände. Enthaltene Glycerin pflegt Dichtungen und Kunststoffteile und durch Korrosionsschutz wird eine längere Lebensdauer erreicht. Durch die tensidfreie Rezeptur nicht schäumend und zum Einsatz in Zeolith-Maschinen geeignet. Bei regelmäßiger Anwendung und Pflege wird perfekte Funktionalität und Energieersparnis Ihrer Maschinen erzielt.

Dosierung und Anwendung

Bitte vor der Anwendung Etikett lesen.

Anwendungsempfehlung: mind. alle 4 Wochen

Geschirrspülmaschine

- **Schritt 1:** Filtersieb von Rückständen befreien
- **Schritt 2:** Gummidichtungen mit wenigen Tropfen und einem Tuch reinigen, mit Wasser nachspülen
- **Schritt 3:** Zubehörset bestehend aus Zusatzflasche, Dosierkopf, Wachsdeckel verwenden
 - Zubehörflasche mit
 - 3 Dosierkappen (60 ml) Produkt mit Wasser auffüllen
 - mit Wachsverschluss verschließen
 - kopfüber, standsicher in Besteckkorb der leeren Maschine stellen
 - Normalprogramm (65 °C) ohne Zugabe von Geschirrspülmittel starten

Waschmaschine

- **Schritt 1:** Flusensieb leeren
- **Schritt 2:** Gummidichtungen mit wenigen Tropfen und einem Tuch reinigen, mit Wasser nachspülen
- **Schritt 3:** Waschmittelschublade reinigen: Mischung 20 ml Produkt + 4 l Wasser
- **Schritt 4:** Maschinenreinigung: 40 ml Konzentrat in Hauptspülkammer.
 - Waschprogramm ohne Vorwäsche (mind. 60 °C) ohne Wäsche oder Waschmittelzugabe starten

Wichtig:

Nicht mit chlorhaltigen Reinigern zusammenbringen.

Bitte beachten Sie stets die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen Ihres Geräte-Herstellers.

Anwendungsbeispiele:

Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen, Zeolith-Geschirrspülmaschinen, Gummidichtungen, Kunststoff- und Metallteile, Leitungen

Tipp:

Reinigung der Gummidichtungen mit

- proWIN UNIVERSAL
- proWIN MIKRO STANDARD Handschuh

Hinweis zur sicheren Anwendung

Bitte beachten Sie stets die Gefahren- und Sicherheitshinweise nach der VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) auf dem Produkt!

Dieses Produkt ist gekennzeichnet mit



Achtung.

Verursacht schwere Augenreizung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Diese Kennzeichnung bezieht sich immer auf das in Verkehr gebrachte Produkt und nicht auf die anwendungsfertige Reinigungslösung. In der empfohlenen Dosierung (1:2) wäre die Mischung nach CLP-Verordnung nicht mehr kennzeichnungspflichtig.

Deklaration der Inhaltsstoffe

AQUA

CITRIC ACID

GLYCERIN

SODIUM CITRATE

PHOSPHONOBUTANETRICARBOXYLIC ACID

proWIN Winter GmbH

Zeppelinstraße 8

66557 Illingen

Germany

Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10

Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23

Internet: <http://www.proWIN.net>

E-Mail: info@proWIN.net

Weitere Informationen zu den Inhaltsstoffen unter <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

Inhaltsstoffliste gemäß VO (EG) Nr. 648/2004

< 5 % Phosphonate

Technische Daten

pH-Wert des Konzentrates (bei 20°C): 2,6

Farbe: hellgelb

Geruch: unparfümiert

Gebinde
500 ml Flasche

Behältnis/Verpackung
HDPE-Flasche