

## Datenblatt

### win-i

- Staubsauger mit Wasserfilter
- Ohne Filterbeutel
- Mit Zusatzfunktionen
- Vielfältiges Zubehör
- Allergikerfreundlich

Das innovative Raumreinigungsgerät der Extraklasse – weit mehr als ein Staubsauger!

### Produkteigenschaften

win-i, das effiziente Raumreinigungssystem mit Wasserfilter und 3 Hauptfunktionen - Staubsaugen, Luftreinigung und Aufsaugen von Flüssigkeiten. Der Wasserfilter bindet effektiv Staub, Schmutz und Pollen. Durch den bewussten Verzicht auf zusätzliche Filterbeutel ist der win-i zudem besonders umweltfreundlich. Seine leichtgängigen Räder und der variabel verstellbare Teleskopstiel, der durch den integrierten Magnet im Griff während der Arbeit einfach angelegt werden kann, sichern ein leichtes Mitführen und ein ergonomisches Arbeiten. Dank seines vielfältigen Zubehörs erledigt win-i vielfache Aufgaben im Haushalt. Er reinigt nicht nur Böden, sondern auch die Luft.

win-i besteht aus:

- Motorkopf mit Ein/Aus-Schalter, Drehzahlregulierer, Netzanschluss für Elektrodüse sowie Separator. Letzterer bildet das Herzstück des win-i. Er sorgt für eine effiziente Verwirbelung des Wassers und damit für eine starke Luftansaugung und eine schnelle Aufnahme der Staubpartikel.
- Wasserbehälter mit Griff für den einfachen Transport und abnehmbarer Abdeckung für Ansaugstutzen.
- Fahrgestell für optimale Flexibilität.

### Anwendung

Bitte vor der Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen.

- Staubsaugen von Böden, Teppichen, Polster und Matratzen (Funktion "CLEAN")
- Aufsaugen von Flüssigkeiten (Funktion "WET")
- Luftreinigung (Funktion "AIR")
- "Nass-Wäsche" von Matratzen, Teppichen und Polstern (mit Zubehör "Sprühextraktionskit")
- Vakuumieren / Auffrischen von z. B. Kissen, Bettdecken, Stofftieren etc.
- Blasfunktion zum Aufblasen von Bällen und Ballons, zum Trocknen von Gegenständen bzw. zum Durchblasen verstopfter Abflüsse.

Wassertank mit ca. 2,5 – 3 Liter kaltem Wasser befüllen, sodass die Ansaugereinheit leicht bedeckt ist. Beachten Sie die Füllstandsanzeige.

#### Wichtig:

- Der Wassertank darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Die Elektrobürste (Zubehör) kann in einer Parkstellung arretiert werden. Dies gilt aber nicht für die Bodendüse: Bitte nicht nach vorne kippen, sonst könnten Teile abbrechen.
- win-i niemals mit Wasser befüllt oder in feuchtem Zustand abstellen.

### **Tipp:**

- Die regelmäßige Zugabe von proWIN DESIFIX verhindert die Bildung eines Biofilms im Wassertank.
- Für gleichzeitiges Saugen und Wischen eignet sich perfekt der Multifunktionsaufsatz (Zubehör) mit dazu passender proWIN Flächenfaser HYGIENE.
- Zugabe von proWIN PURE AIR oder dessen Varianten für das persönliche Raumlufterlebnis: proWIN PURE AIR neutralisiert den Schadstoff Formaldehyd und kann zudem unangenehme organische Gerüche vermindern.  
Anwendung: Wassertank mit Wasser befüllen. Füllstandsanzeige beachten. 10 - 25 ml proWIN PURE AIR hinzugeben. Funktion „AIR“ einstellen.

## Reinigungshinweise

Bitte vor der Reinigung Bedienungsanleitung lesen

- Ziehen Sie zuerst den Netzstecker.
- Schmutzwasser aus dem Wassertank entleeren, Wassertank anschließend mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Reinigen Sie den Boden des Motorkopfs mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn anschließend ab.
- Nehmen Sie die Schraube und den Separator ab, reinigen Sie ihn gründlich und setzen Sie ihn wieder auf. Achten Sie dabei darauf, dass der Separator richtig in die Führungskerbe einrastet und befestigen Sie ihn mit der Mutter.
- Schließen Sie die Verschlussklappen nicht. Heben Sie den Tragegriff des Wassertanks leicht an und bringen diesen in Trocknungsstellung. So kann die verbleibende Restfeuchte im Tank mit der Außenluft zirkulieren und optimal abtrocknen.
- Durch einfaches Herunterdrücken des Motorkopfs ist das Gerät schnell wieder bereit für den nächsten Einsatz.

### **Tipps:**

- Nach der Reinigung Wassertank entleeren und win-i in Parkposition bringen. Die Parkposition ist erreicht, wenn der Griffbügel (Henkel am Wassertank) hinten auf dem Wassertank aufliegt. Jetzt kann der Motorkopf einfach aufgesetzt werden und das Restwasser durch den vorhandenen Spalt verdunsten.
- Der Standardschlauch muss nur gereinigt werden, wenn im Vorfeld Flüssigkeiten aufgesaugt wurden – ansonsten ist dies nicht notwendig.  
Damit der 2,5 m lange Schlauch nach dem Durchspülen mit Wasser komplett abtrocknen kann, bitte immer hängend trocknen (wie ein Gartenschlauch) oder bei laufendem win-i das Ende des Schlauchs für einige Minuten in den Luftaustritt halten. Anderenfalls verbleibt Restwasser im Schlauch und dadurch bilden sich unangenehme Gerüche.

## Zubehör

### **Standardzubehör:**

- Umschaltbare Bodendüse
- Polsterdüse
- Saugschlauch inkl. Luftregulierung
- Fugendüse
- Reinigungsschlüssel für Separator
- Edelstahlteleskoprohr

### **Sonderzubehör:**

- Elektrobürste mit Schlauch und Teleskoprohr zum tiefenreinen Trockensaugen von z.B. Teppichen oder Matratzen
- Hygiene- & Matratzenschuh als Aufsatz für die Elektrobürste zum Schutz der Matratze vor Beschädigung und Verschmutzung
- Abflussadapter

- Aufblaspitze mit Peitsche zum Aufblasen von Luftmatratzen, Ballons, etc.
- Handturbodüse (elektrisch) für die Reinigung von Polstern
- Handturbodüse (Luftantrieb)
- Multifunktionsaufsatz für umschaltbare Bodendüse für Saugen und Wischen in einem Schritt (mit proWIN Flächenfaser HYGIENE)
- Naturhaarbesen (zum Saugen von empfindlichen Holzböden)
- Naturhaarstaubpinsel (zum Staubwischen auf Oberflächen)
- Noppenstriegel (Hunde-/Pferdepflege)
- Parkhalter und Passring
- Sprühextraktionskit
- Fensterwischer (in Kombination mit Sprühextraktionskit)
- Squeegee (in Verbindung mit Sprühextraktionskit für die Reinigung glatter Oberflächen)

## Technische Daten

Spannung:	220 - 240 V   50/60 Hz
Leistung:	300 bis max. 650 Watt, stufenlos regelbar
Turbine:	ca. 30.000 Umdrehungen pro Minute
Lautstärke:	Stufe AIR: 53,6 dB Stufe CLEAN: 65 dB Stufe WET: 68,3 dB
Vakuum:	974 Pmax mm H <sub>2</sub> O (gemessen an einer Wassersäule)
Volumenstrom:	28,8 l/s
Außenmaße:	ca. 38 x 35 x 45 cm (L x B x H)
Gewicht:	6,5 kg
Netzkabel:	7 m Länge für große Reichweite
Teleskopstiel:	variabel verstellbar, aus Edelstahl

## Garantie

4 Jahre Garantie auf Gerät und Zubehör sowie 10 Jahre Nachkaufgarantie ab Datum des Kaufvertrages.