

Datenblatt

I-DRÖP

Modernes Reinigungssystem für hygienisches und ergonomisches Arbeiten - jederzeit einsatzbereit.

- Effizientes Rotationswischsystem
- Rückenschonende, effektive Reinigung verschiedenster Bodenbeläge & Oberflächen
- 2 Kammersystem - keinerlei Kontakt mit Schmutzwasser
- Sehr geringer Einsatz von Wasser und Reinigungsmitteln
- Intuitive, einfache Anwendung

Produktbeschreibung

I-DRÖP, das revolutionäre Reinigungssystem mit zwei verschiedenen Funktionsebenen. Die praktische Doppelkammer trennt das Reinigungs- vom Schmutzwasser und der Kontakt der Hände sowie der verwendeten Reinigungsfaser mit schmutzigem Wasser wird vermieden. Durch Druck des Wischtellers von oben wird die Rotation in Gang gesetzt. Beim Befeuchten der runden Bodenfaser wird diese gleichzeitig durch die angebrachten Bürsten gereinigt und z.B. Haare effektiv entfernt. Mit der zweiten Funktion wird die Faser durch die Rotationskraft getrocknet. Der Schmutzwassertank kann separat durch kleine Ausschüttöffnungen oder den seitlichen Ablauf entleert werden, ohne dabei das Frischwasser zu verlieren. Bei dem Frischwassertank handelt es sich um ein geschlossenes System, dieser kann somit ideal über mehrere Tage verwendet werden und der I-DRÖP ist bei Bedarf wieder schnell zur Hand. Der Wasserbedarf zur Bodenreinigung reduziert sich auf ein Minimum, da die Bodenfaser dosiert befeuchtet wird und kein komplettes Eintauchen mehr notwendig ist. Die Putzwassermenge und die Menge des jeweils verwendeten Reinigungsmittels können zudem individuell je nach Putzfläche dosiert werden. Dieser sparsame Einsatz schont wertvolle Ressourcen und die einfache, komfortable Bedienung machen das Reinigungssystem unverzichtbar für jeden Haushalt.

Anwendung

Vor der Anwendung Bedienungsanleitung lesen.

Frischwasserbehälter befüllen.

Stiel inkl. aufgeschraubtem Rotationsteller und Bodenfaser mit geöffneter (!) Rotationseinheit mittig auf dem Rotationssystem aufsetzen und einrasten.

Wechsel zwischen den beiden Funktionsebenen durch kurzes Anheben des I-DRÖP Stiels.

- Untere Ebene: Befeuchtungs- und Reinigungsmodus: Die Faser wird durch die Drehung befeuchtet und durch die Bürsten gereinigt.
- Obere Ebene: Die Faser wird trockengeschleudert.

Die beiden Schleudernfunktionen sind nur mit geöffneter Rotationseinheit möglich.

Während des Wischens sollte die Rotationseinheit durch das Fixierelement verschlossen sein.

Schmutzwasser durch Ziehen des Ablassstopfens oder durch Ausschütten des Eimers entfernen.

Wichtig:

Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen.

Nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Nach Gebrauch das Schmutzwasser entleeren und insbesondere den Schmutzwasserbehälter reinigen.

Anwendungsbeispiele:

PVC Böden, Laminat, Parkett, Naturstein, Fliesen etc.

Tipp:

Ideal in Kombination mit

- ALLESKÖNNER
- BOSHINE
- STONE TEX

Die seitliche Einfüllöffnung an der Oberseite des I-DROP eignet sich besonders zum Nachfüllen, ohne die Frischwasserabdeckung nochmals öffnen zu müssen.

Reinigungshinweise

Vor der Reinigung Bedienungsanleitung lesen.

Alle Teile des I-DROP sind abwaschbar.

Hinweis: Der I-DROP ist mit einer mechanischen Wasserpumpe ausgestattet. Nach der Reinigung ist es möglich, dass sich ein wenig Restwasser im Frischwassertank befindet.

Bodenfaser:

Waschempfehlung auf Waschetikett beachten.

Max. 40 °C (Waschmaschine)

Waschmittelempfehlung:

- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1
- TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER
- Keine Weichspüler oder chlorhaltige Bleichmittel verwenden

Nicht trocknergeeignet. Nicht bügeln.

Tipp:

Im proWIN WÄSCHESÄCKCHEN ohne Zugabe anderer Textilien waschen. Dies schont die Fasern und verhindert das Anhaften von Flusen.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie stets die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Material / Zusammensetzung

Eimer: PP, Edelstahl

Stiel inkl. Halteplatte: verchromter Stahl, PP

Faser: 100% Polyester

Größe

32 cm x 29 cm x 20 cm

Farbvariante/n

- schwarz / grau / silber

Technische Daten

Frischwassertank Kapazität: min. ca. 1 Liter, max. ca. 2 Liter

Schmutzwassertank Kapazität: ca. 2,5 Liter

Leergewicht: 1,2 kg

Länge Stiel (variabel): 1,30 m - 1,50 m

Getriebeeinheit: zweistufig

Mikro-Flächenfaser Durchmesser: ca. 25 cm

Lieferumfang

I-DROP

Stiel 4-teilig

Bodenfaser rund

Rotationsteller 360°

Bedienungsanleitung

ALLESKÖNNER*, 500 ml

*Zertifiziert durch ECOCERT Greenlife. | <https://prow.in/ecocert>

Ersatzteile

Alle Teile des I-DROP sind als Ersatzteil erhältlich.