

Fiche technique

proWIN win-i

L'appareil de nettoyage d'intérieur haut de gamme de proWIN - bien plus qu'un aspirateur !

Caractéristiques du produit

proWIN win-i est un appareil de nettoyage à basse consommation d'énergie qui travaille avec un système de filtre à eau, sans sac de filtrage en plus. Les particules de poussière et de saleté aspirées sont liées dans l'eau du réservoir et ne peuvent pas être rejetées dans la pièce par l'air sortant. Le niveau de rétention de poussière pour 2 litres d'eau et un niveau de performance moyen est de 99,99 %. Ainsi, il ne peut y avoir formation de poussière (avec des acariens ou du pollen) ni pendant l'aspiration, ni en vidant l'eau sale.

Outre le nettoyage excellent de vos sols, le proWIN win-i nettoie l'air et améliore sensiblement le climat ambiant en très peu de temps.

Vous pourrez respirer sûrement et ressentirez la différence, comme les personnes allergiques et asmathiques en particulier.

Avec l'eau comme agent filtrant naturel et efficace, proWIN win-i est un appareil de nettoyage d'intérieur économique et respectueux de l'environnement.

Le win-i est composé de 2 parties :

- 1) Partie du moteur : Le séparateur constitue ici la pièce maîtresse. Il tourne à 25.000 tours, repoussant ainsi l'eau vers le bas dans la partie du filtre. Cela produit un tourbillonnement qui attire l'air.
Les interrupteurs suivants se trouvent sur la partie supérieure, la partie du moteur : interrupteur « Marche/Arrêt », un régulateur de vitesse en continu et un raccordement au réseau pour l'Électrobrosse avec tuyau électrique. Le bouton de régulation (régulateur de vitesse) permet d'utiliser le proWIN win-i dans différentes fonctions de travail - comme aspirateur pour une opération à sec, pour aspirer les liquides en mode de nettoyage humide, pour mise sous vide ou dans la fonction de soufflage.
- 2) Partie du filtre : la partie inférieure du win-i constitue la partie filtre. C'est la partie de remplissage d'eau. Elle est dotée à cet effet d'une limite de remplissage « Min/Max » permettant de surveiller le niveau d'eau claire et propre coulant directement du robinet. Par ailleurs, l'ouverture d'aspiration (pour le raccordement du tuyau d'aspiration) se trouve sur la partie filtre. Pour raccorder le tuyau d'aspiration, ouvrir le couvercle et encliqueter le tuyau dans l'ouverture. Le couvercle peut être aisément collé à l'arrière du win-i, car il est doté de 2 aimants.

Les roulettes facilement manœuvrables au niveau du support de l'appareil et le Manche télescopique réglable et variable permettent de travailler en ménageant le dos avec le proWIN win-i.

Par ailleurs, le proWIN win-i dispose d'un éventail d'accessoires, comme indiqué ci-dessous.

Domaines d'utilisation

proWIN win-i peut être utilisé dans différentes fonctions. Il peut être utilisé normalement pour aspirer vos sols, tapis et rembourrages - il est aussi idéal pour nettoyer les matelas.

Par ailleurs, il peut être utilisé pour aspirer les liquides, en mettant simplement le régulateur de vitesse sur "Wet".

Les domaines d'utilisation suivants sont aussi possibles avec le win-i :

- 1) Nettoyage / lavage de l'air: Il y a de la poussière en permanence dans l'air ambiant. On peut le voir au mieux lorsque par exemple, les rayons de soleil pénètrent dans la pièce et que la poussière apparaît dans l'air comme des petites particules scintillantes et est soulevée en plus par la chaleur.
Pour le lavage d'air, remplir simplement le win-i avec de l'eau, enlever le couvercle d'aspiration, allumer le win-i et le mettre sur le niveau « Air ». L'air poussiéreux est ainsi aspiré filtré par l'eau et ressort propre et frais à l'arrière du win-i.
Avantage pour le client : après 4-6 semaines d'utilisation régulière du win-i pour le lavage d'air, il y a nettement moins de poussière dans la maison / pièce et moins de dépoussiérage à faire. Une minuterie 30 minutes a été intégrée dans la position « AIR » ; ce qui signifie que l'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes. Si vous souhaitez continuer le lavage de l'air, remontez simplement le bouton rotatif et remettez-le sur la position « AIR ». L'appareil sera de nouveau en activité pour 30 minutes.
- 2) Inhalation complète dans une pièce : élimination des mauvaises odeurs provenant des graisses ou de la cuisson, entre autres du poisson. Avec le win-i, on peut redonner une bonne odeur à l'air et en l'associant au proWIN PURE AIR il peut être utilisé en même temps pour éliminer le polluant formaldéhyde présent dans l'air ambiant.
Il a été prouvé que proWIN PURE AIR neutralise le formaldéhyde et améliore ainsi la qualité de votre habitation. À cet effet, ajouter simplement du proWIN PURE AIR (environ 10-25 ml par remplissage de réservoir) dans l'eau de filtrage et laisser le win-i nettoyer l'air.
- 3) Mise sous vide : Vous pouvez par exemple mettre les oreillers ou les couvertures sous vide et éliminer ainsi, les mauvaises odeurs. Pour ce faire, vous avez besoin d'un sac sous vide spécial, du suceur pour rembourrage et du manche standard. Le win-i doit fonctionner à pleine puissance à cet effet. Mettre l'oreiller ou la couverture dans le sac et mettre le suceur à l'intérieur en tenant le manche.

IMPORTANT : Ne pas éteindre le win-i à la fin du processus de mise sous vide, mais découpler le tuyau de l'ouverture d'aspiration et le rebrancher au couplage d'évacuation d'air à l'arrière du win-i. Ainsi le win-i envoie de l'air frais et nettoyé dans la pièce.
Astuce : Ajouter préalablement du proWIN PURE AIR à l'eau et l'oreiller ou la couverture sentira du frais.
- 4) Fonction de gonflage : gonflage de matelas, ballons, balles de médecine en toute simplicité. Pour ce faire, emboîter la Pointe de gonflage sur le tuyau et fixer les deux à la buse d'évacuation d'air.
- 5) « Lavage humide » des matelas, tapis et autres rembourrages : à cet effet, vous avez besoin du Kit d'Extraction par Vaporisation, composé du réservoir d'eau, du petit suceur pour rembourrage, grand suceur pour tapis, tuyau, du tube fin, du manche télescopique et de notre proWIN AIR. Le produit de nettoyage (proWIN PURE AIR) - que vous aurez préalablement ajouté à l'eau dans le réservoir (environ 25-50 ml pour 1 litre d'eau) - est vaporisé avec la pression sur le rembourrage ou le tapis et lie ainsi la saleté. La grande quantité de l'air circulant absorbe ensuite l'humidité, y compris la saleté.

Consignes / astuces :

Pour empêcher sûrement la croissance de germes dans l'eau, nous vous recommandons d'ajouter du proWIN DESIFIX, un désinfectant biocide. Il a été testé en combinaison avec proWIN win-i à l'université

de Marbourg (Allemagne). DESIFIX peut manifestement empêcher la formation de différents agents pathogènes dans le réservoir d'eau du proWIN win-i.

Consignes de sécurité importantes :

Avant la première mise en service de l'appareil de nettoyage d'intérieur, veuillez lire minutieusement toutes les instructions. Votre appareil de nettoyage d'intérieur proWIN win-i ne doit être utilisé qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi. L'utilisation d'appareils supplémentaires non recommandés par proWIN peut être dangereuse.

Consignes :

1. Toujours débrancher le cordon d'alimentation du secteur, avant de nettoyer et sécher le système de nettoyage d'intérieur.
2. Ne jamais utiliser le système de nettoyage d'intérieur sans séparateur.
3. Ne jamais utiliser le système de nettoyage d'intérieur sans eau.
4. En cas de fortes salissures, veuillez changer l'eau à temps.
5. Nettoyez le système de nettoyage d'intérieur et le séparateur après chaque utilisation.
6. Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation et séchez-le éventuellement avec le Torchon essuie-tout.
7. Si vous avez utilisé le win-i pour aspirer des liquides, rincez le tuyau à l'eau claire après utilisation (astuce : vous pouvez ajouter du DESIFIX (biocide) à l'eau) et laissez sécher complètement.
8. N'utilisez le système de nettoyage d'intérieur que sous surveillance d'une personne formée à cet effet. Ne pas laisser les enfants (de moins de 8 ans) et les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le fonctionnement, utiliser le win-i.
9. Le système de nettoyage d'intérieur ne doit pas aspirer de matériaux qui ne doivent pas être en contact avec l'eau. Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer (de grandes quantités) de poussière minérale, de suie, plâtre, gravats, etc. Ne pas aspirer des quantités de poussière cumulées.
10. Ne jamais aspirer de liquides inflammables !
11. Évitez d'aspirer des objets durs ou à angles vifs.
12. Ne pas aspirer de cigarettes, d'allumettes, de cendres (les cendres ne doivent pas être aspirées en général), ni des objets fumants ou enflammés.
13. Ne jamais utiliser le système de nettoyage d'intérieur avec un cordon d'alimentation endommagé.
14. Ne jamais ranger le système de nettoyage d'intérieur avec le cordon d'alimentation branché. En cas d'arrêt prolongé ou de travaux de maintenance, toujours débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur et éteindre préalablement tous les éléments de commande.
15. Toujours suivre le mode d'emploi et les avertissements du fabricant et n'utiliser que les accessoires originaux autorisés. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation inadéquate ou contraire à celle indiquée dans les consignes, des réparations faites par un tiers ou d'une maintenance inappropriée.

Accessoire :

Accessoires standards :

- Buse sol commutable
- Buse à joints

- Suceur pour rembourrage
- Tuyau d'aspiration (2,5 m de long, forme conique), avec régulation d'air incluse
- Manche télescopique inox (réglage en continu et variable)
- Clé de nettoyage pour séparateur

Accessoires spéciaux (commandables séparément) :

- Électro-brosse avec tuyau électrique et manche télescopique adapté (idéal pour aspiration en profondeur des tapis, matelas, etc. Attention : adapté uniquement pour aspiration à sec.
- Adaptateur pour écoulement (pour nettoyage d'écoulements bouchés)
- Pointe de gonflage avec baguette (pour gonfler par exemple des matelas pneumatiques, ballons, etc. La baguette est très souple et flexible, elle accède idéalement aux coins difficilement accessibles)
- Turbo buse manuelle électrique (idéale pour tous genres de rembourrages - le tuyau et le tube de l'Électro-brosse sont nécessaires à son utilisation)
- Turbo buse manuelle (traction à l'air) (avec buse à joints intégrée latéralement)
- Support multifonction pour Brosse de sol (permet d'aspirer et faire un essuyage humide en une seule opération - la Fibre sol Hygiène est fixée à l'aide des bandes auto-agrippantes)
- Fibre Hygiène pour support multifonction
- Sac « matelas » / « lit » pour la fonction de mise sous vide (100 x 150 cm & 140 x 270 cm & 185 x 300 cm)
- Balai en poils naturels (idéal pour aspirer les sols en bois)
- Pinceau à poussière en poils naturels (idéal pour dépoussiérer les surfaces telles que les stores, téléviseurs, armoires, etc.)
- Brosse à picots
- Kit d'Extraction par Vaporisation (pour la fonction « Lavage humide » - composé du réservoir d'eau, du petit suceur pour rembourrage, grand suceur pour tapis, tuyau, du tube fin, du manche télescopique.
- Nettoyeur de fenêtres (uniquement en association avec le Kit d'Extraction par Vaporisation)
- Squuegee (aspiration et essuyage humide en même temps - uniquement en combinaison avec le Kit d'Extraction par Vaporisation)
- Support de stationnement (les fourreaux pré-montés sont adaptés à ce support de stationnement déjà intégré au manche télescopique)
- Support pour accessoires pour montage sur le support roulant du win-i (avantage : plusieurs accessoires toujours à portée de main)

Consigne supplémentaire

L'Électro-brosse peut être rangée dans une position spéciale. Ce qui n'est pas le cas pour la Buse de sol. C'est pourquoi, elle ne doit pas être basculée vers l'avant pour ne pas casser les parties en plastique.

Données techniques

Tension : 220 - 240 V | 50/60 Hz
Puissance : 300 à 850 watts maximum, réglable en continu
Turbine : max. 25000 tours par minutes
Niveau sonore : position « AIR » : 57,7 dB
position « CLEAN » : 69,1 dB
position « WET » : 74 dB
Dimensions externes : environ 38 x 35 x 45 cm (L x l x H)
Poids : 6,7 kg
Cordon d'alimentation : 7 mètres de long pour une grande portée
Manche télescopique : variable, réglable et en inox

Garantie

Garantie de 4 ans sur le proWIN win-i et les accessoires.

Garantie de disponibilité de 10 ans en plus, à compter de la date d'achat.