

Fiche technique

ORANGE POWER PLUS

Nettoyant puissant

- superconcentré avec un pouvoir dégraissant élevé
- à base d'huile d'orange
- avec un parfum frais agréable
- très économique
- tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique

Le super concentré à l'huile d'orange avec un pouvoir dégraissant élevé pour les encrassements particulièrement tenaces qui ne peuvent pas être éliminés par d'autres nettoyants.

Domaine d'utilisation

ORANGE POWER PLUS séduit par sa grande efficacité avec une faible quantité d'utilisation. Il décolle idéalement les dépôts gras dans la cuisine ainsi que la colle, la résine, le chewing-gum, les taches de vernis à ongle, les taches de peinture ou de stylo. Il peut être utilisé pour le nettoyage et l'élimination des odeurs sur les surfaces résistantes à l'eau. Ce produit rend ainsi les surfaces propres en laissant en même temps un parfum frais.

Dosage et utilisation

proWIN ORANGE POWER PLUS peut être utilisé sous forme concentrée pour éliminer les saletés tenaces ou dilué dans un rapport allant jusqu'à 1/1000 (5 ml pour 5 litres d'eau).

Pour les surfaces, nous recommandons un rapport de dilution de 1/100 (15 ml pour 1,5 litres d'eau). Éliminer ensuite les résidus de nettoyage et la saleté en essuyant avec de l'eau.

Pour un léger dosage, nous vous recommandons d'utiliser notre gobelet doseur (accessoire).

Pour les taches tenaces, par exemples celles provenant de stylo-feutre, de vernis, de cire ou d'étiquettes adhésives, il est important que la salissure soit légèrement humectée de proWIN ORANGE POWER PLUS à l'état pur, dans un premier temps. Humidifier ensuite à l'eau, après une courte durée d'action. L'eau sert à émulsionner les ingrédients du proWIN ORANGE POWER PLUS et facilite ainsi l'élimination de la saleté sur la surface.

Important :

Veuillez toujours suivre les recommandations du fabricant des équipements ou des surfaces à nettoyer ! Pour les matières synthétiques, les surfaces laquées / peintes ou le caoutchouc synthétique, tester la compatibilité du produit avec le matériau sur une partie cachée. Ne pas utiliser sur les acrylates, le caoutchouc naturel, le polycarbonate, le PVC souple, le polystyrène, le bois, la pierre naturelle, les surfaces vitrifiées ou surfaces chaudes. Ne pas utiliser comme huile aromatique ou huile de lampe, en raison du risque d'inflammation. Ne pas vaporiser !

Exemples d'utilisation :

hottes, plaques vitro-céramiques, carrelages, revêtements céramiques, surfaces en inox, verre, poubelles (1/1000), cages d'animaux (1/1000), matières plastiques rigides (PEHD), pour décoller le papier peint (1/100 - 1/1000, en fonction de l'épaisseur et de la structure du papier peint. Avant l'utilisation, grener la surface et appliquer avec une éponge ordinaire.)

Astuce :

Pour l'application, nous vous recommandons le Chiffon UNIVERSEL proWIN.

Consigne pour une utilisation en toute sécurité

Merci de tenir compte des mentions et symboles de danger, ainsi que des consignes de sécurité suivant le règlement CLP et figurant sur l'étiquette du produit !

Ils sont indiqués par :



Danger.

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Tenir hors de portée des enfants.

Cet étiquetage s'applique toujours au produit commercialisé et non à la solution de nettoyage prête à l'emploi. Dans le dosage recommandé (1/1000), le mélange ne serait plus soumis à l'obligation d'étiquetage, selon le règlement CLP.

Déclaration des composants

SULFATED CASTOR OIL

CITRUS DULCIS OIL

LIMONENE

CAPRYL GLUCOSIDE

ALCOHOL

LINALOOL

PARFUMS

CITRAL

LACTIC ACID

CITRONELLOL

GERANIOL

FARNESOL

proWIN Winter GmbH

Zeppelinstraße 8

66557 Illingen

Allemagne

Tél : +49 (0) 68 25 - 9 20 10

Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23

Internet : <http://www.proWIN.net>

E-mail : info@proWIN.net

Plus d'informations sur les composants sont disponibles en ligne sur <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

Composition (suivant le règlement détergent CE 648/2004) :

≥ 30 % agents de surface anioniques, ≥ 30 % hydrocarbures aliphatiques, < 5 % agents de surface non ioniques, parfums (LIMONENE, LINALOOL, CITRAL, CITRONELLOL, GERANIOL, FARNESOL)

Données techniques

Valeur du pH non déterminée

Couleur : marron

Odeur : orange

Conditionnement

Bouteille 500 ml

Bouteille 1000 ml

Contenant / emballage

Bouteille PET avec bouchon sécurité enfants