

## Fiche technique

# SOIN ENTRETIEN MACHINES

Ce concentré de nettoyage et d'entretien pour lave-vaisselle et lave-linge élimine les odeurs, le calcaire, les graisses et dépôts de tout genre et assure l'entretien de vos machines, grâce à ses substances de soin longue durée.

## Domaine d'utilisation

En particulier les lave-vaisselle et les lave-linge sont en contact avec les restes de nourriture, les graisses, la saleté et beaucoup d'eau. Des dépôts de calcaire et des odeurs désagréables s'y forment au fil du temps. Assurez à vos machines une propreté hygiénique, un bon fonctionnement et une économie d'énergie, en les nettoyant et en les entretenant régulièrement.

## Spécificités / Certification / Écologie

Les substances lavantes actives d'origine naturelle qu'il contient sont entièrement biodégradables (OCDE). Nous avons en particulier renoncé aux phosphates, nitrates et aux conservateurs. L'utilisation de ce concentré permet à vos machines de consommer moins d'énergie et d'être ainsi plus respectueuses de l'environnement.

En suivant nos recommandations de dosage, le contenu de la bouteille de 500 ml suffit pour environ 8 applications dans le lave-vaisselle ou le lave-linge.

## Dosage et utilisation

Pour l'entretien régulier, nous vous recommandons l'utilisation mensuelle du proWIN SOIN ENTRETIEN MACHINES. Vous pouvez adapter vous-même, la fréquence d'utilisation en fonction de la dureté de l'eau et du degré de salissure de votre machine.

### Utilisation dans le lave-vaisselle :

Le set d'accessoires pour proWIN SOIN ENTRETIEN MACHINE (bouteille vide de 250 ml avec capuchon doseur et 4 bouchons de cire) est nécessaire à cet effet.

Versez environ 60 ml (3 capuchons doseurs) du proWIN SOIN ENTRETIEN MACHINES dans la bouteille de 250 ml, remplissez-la d'eau claire, puis fermez-la avec le bouchon de cire spécial.

Nettoyer préalablement le filtre de votre machine avant l'utilisation du produit.

Poser la bouteille de manière stable – bouchon orienté vers le bas – dans le panier à couverts ou le panier à vaisselle.

Faites ensuite tourner la machine sans vaisselle ni produit vaisselle sur le programme normal (à 65 °C).

### Utilisation dans le lave-linge :

Versez environ 4 litres d'eau chaude dans une bassine ou un seau et ajoutez 10-20 ml du proWIN SOIN ENTRETIEN MACHINES (un demi-capuchon à un bouchon doseur). Retirez le tiroir à produits et plongez-le dans cette solution. Laissez agir pendant 30 minutes environ, puis rincez-le à l'eau claire, séchez-le et remettez-le en place.

Mettez quelques gouttes du produit sur un chiffon doux et essuyer les joints en caoutchouc au niveau de l'ouverture de la machine, puis essuyez à l'eau claire également.

Nettoyez ensuite le filtre de la machine.

Versez environ 40 ml (deux bouchons doseurs) de concentré dans le bac à produit principal et faire tourner la machine sans linge ni lessive sur un programme de lavage sans prélavage, à 60°C au-moins.

Important

Ne pas mélanger à des nettoyants contenant du chlore.

Veillez toujours suivre les conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant de votre appareil.

N'est pas approprié pour une utilisation dans les lave-vaisselle avec séchage à la zéolite.

Astuce :

Pour l'utilisation du produit, vous avez besoin du set d'accessoires pour proWIN SOIN ENTRETIEN MACHINES. N'oubliez pas de nettoyer les joints en caoutchouc. Pour ce faire, nous vous recommandons le Chiffon UNIVERSEL proWIN ou le Gant proWIN MICRO STANDARD.

## Consignes pour une utilisation en toute sécurité

Le 20 janvier 2009, est entré en vigueur, un nouveau règlement de l'Union européenne (appelé règlement CLP), relatif à la classification, l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges. Il est applicable dans tous les pays membres de l'UE.

Merci de tenir compte des symboles et des recommandations basés sur ce règlement et figurant sur l'étiquette du produit !

Ils sont indiqués par



Danger.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Tenir hors de portée des enfants.

Remarque :

Cet étiquetage s'applique toujours au produit commercialisé et non à la solution de nettoyage prête à l'emploi. Dans le dosage recommandé (10 – 20 ml pour 4 l d'eau), le mélange ne serait plus soumis à l'obligation d'étiquetage, selon le règlement CLP.

## Avantages du produit

Les composants nettoyants très actifs du SOIN ENTRETIEN MACHINES proWIN éliminent facilement et durablement, les odeurs désagréables, les restes de nourriture, les biofilms, le calcaire, les graisses et autres dépôts dans votre lave-vaisselle ou lave-linge. Les inhibiteurs de corrosion qu'il contient, protègent les pièces métalliques de la machine contre d'éventuels dommages. Grâce à ses substances de soin longue durée, les pièces en caoutchouc permettant d'étanchéifier l'ouverture de la porte, restent aussi durablement élastiques. Nettoyées et entretenues régulièrement, vos machines peuvent fonctionner en consommant moins d'énergie et en restant hygiéniquement propres. Cet entretien en vaut la peine.

## Déclaration des composants

AQUA

CITRIC ACID

GLYCERIN

BENZALKONIUM CHLORIDE

SODIUM CITRATE

UNDECETH-8

2-PHOSPHONOBUTANE-1,2,4-TRICARBOXYLIC ACID

## CORROSION INHIBITOR

proWIN Winter GmbH  
Zeppelinstraße 8  
66557 Illingen  
Allemagne  
Tél: +49 (0) 68 25 - 9 20 10  
Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23  
Internet: <http://www.proWIN.net>  
E-Mail: [info@proWIN.net](mailto:info@proWIN.net)

Plus d'informations sur les composants sont disponibles en ligne sur <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

### Composition (suivant le règlement détergent CE 648/2004) :

5 – 15 % agents de surface cationiques  
< 5 % agents de surface non ioniques  
< 5 % phosphonates

### Données techniques

Valeur pH du concentré (à 20°C) : 2  
Couleur : incolore  
Odeur : sans odeur

### Conditionnement

Bouteille 500 ml

### Contenant / emballage

Bouteille PE avec capsule à l'épreuve des enfants