

## Scheda dati

# AIRBOWL 2

- Purificatore d'aria con filtro per acqua
- Per interni
- Con funzioni aggiuntive
- Combinazione con proWIN PURE AIR (+varianti)

Il miracolo della fragranza per una piacevole esperienza d'aria nella stanza – il classico degli AIRBOWL, perfetto in combinazione con proWIN PURE AIR.

## Proprietà del prodotto

La AIRBOWL 2 rimuove in combinazione con proWIN PURE AIR o le sue varianti l'inquinante formaldeide\* dall'aria ambiente e neutralizza gli odori sgradevoli. La modalità d'azione si basa su un principio scoperto nella lana di pecora naturale. I nostri prodotti proWIN PURE AIR utilizzano un complesso di aminoacidi attivi che è stato copiato da quelli trovati nella lana di pecora. La purificazione dell'aria è supportata dallo ionizzatore, che carica in modo elettrostatico le particelle di polvere e le lega tra loro. Le particelle di polvere più grandi risultanti possono essere filtrate più facilmente nell'acqua. La luce UV agisce su eventuali germi presenti nell'acqua e ne rallenta la diffusione. Puoi creare un'atmosfera suggestiva con la funzione luce con sfumatura di colore. Per un clima ambientale piacevole che ti farà sentire bene.

\*L'eliminazione della formaldeide nell'aria ambiente è stata confermata dal laboratorio di prova accreditato CBA a Kirkel-Limbach 2017 (n° controllo 123/05/15 IV, DIN ISO 16000-3).

## Applicazione

Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso.

- Riempire con acqua, il livello deve essere compreso tra i segni MIN e MAX.
- Aggiungere 15 - 30 ml di proWIN PURE AIR (o varianti).
- Posizionare la testa del dispositivo.
- Collegare l'alimentatore alla testa del dispositivo e alla fonte di alimentazione, accendere il dispositivo tramite il display touch.
- **Ventola:** Premendo più volte questo simbolo è possibile variare la velocità di ventilazione (bassa, media o alta).
- **7 LED a colori:** Premendo questo simbolo si avvia la sfumatura di colore (rosso, verde, blu scuro, turchese, azzurro, viola, bianco), premendo di nuovo disattivate questa funzione.
- **Timer:** Quando la modalità di funzionamento è attivata, il timer può essere impostato tra 1-9 ore premendo più volte il simbolo. Il numero visualizzato corrisponde al numero di ore prima che il dispositivo si spenga. Quando la modalità di funzionamento è disattivata, è possibile determinare dopo quante ore il dispositivo si accenderà automaticamente premendo più volte il simbolo. Anche qui potete scegliere tra 1-9 ore.
- **Sleep mode:** In questa modalità la AIRBOWL 2 funziona al livello più basso. auf der niedrigsten Stufe. Dopo un minuto i LED colorati si spengono automaticamente, rimane acceso solo il simbolo sleep. Premendo di nuovo il pulsante si riaccende il display.
- **LED UV:** La luce UV può essere accesa o spenta a scelta.
- **Ionizzatore:** Anche lo ionizzatore può essere acceso o spento a scelta.
- **Visualizzazione della temperatura ambiente:** Quando il dispositivo è collegato all'alimentazione, la temperatura ambiente viene visualizzata in °C.

**Importante:**

Non riempire di acqua calda.

Cambiare regolarmente la miscela di acqua-PURE AIR: Almeno ogni due giorni, con temperature elevate più spesso. L'uso di acqua distillata può ritardare il cambio dell'acqua di un giorno.

Quando il dispositivo non è in uso, svuotare, pulire e asciugare il contenitore.

**Consiglio:**

L'aggiunta di proWIN DESIFIX\* impedisce la formazione di un biofilm nel dispositivo (1 alzata della pompa per riempimento ha dimostrato di fare effetto per circa 1 settimana).

\*proWIN DESIFIX è un biocida. Utilizzare i prodotti biocidi con attenzione. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

## Indicazioni di pulizia

Spegnere l'AIRBOWL 2 prima della pulizia ed estrarre la spina.

**Importante:**

La testa del dispositivo contiene componenti elettronici e non deve essere immersa in acqua o lavata in lavastoviglie.

Il serbatoio dell'acqua non è lavabile in lavastoviglie.

Non utilizzare detergenti a base di solventi.

- Spegnere il dispositivo ed estrarre la spina.
- Rimuovere la testa del dispositivo e svuotare completamente il contenitore dell'acqua. Risciacquare con acqua pulita ed asciugare con il SIMPLY DRY.
- Se l'unità di turbolenza è sporca, capovolgere la testa del dispositivo in modo che sia rivolta verso l'alto. Fissare con una mano la piastra di tenuta sulla quale è fissato il tubo di estrazione e allentarla ruotandola leggermente in senso orario. Il deflettore può essere allentato e rimosso premendo il perno di fissaggio. Le singole parti possono essere pulite con acqua tiepida ed asciugate.
- Spolverare il coperchio dell'alloggiamento con SIMPLY DRY asciutto o umido a nebbia.
- Al massimo ogni 6 mesi (o a seconda della durezza dell'acqua), rimuovere il contenitore dell'acqua, il deflettore dell'acqua e il tubo di estrazione e decalcificarli con i prodotti anticalcare di proWIN.
- Se la ventola è sporca, contattare il proprio partner di vendita.

## Indicazioni di sicurezza

Osservare per favore sempre le istruzioni di sicurezza nelle istruzioni per l'uso.

## Dati tecnici

Tensione di alimentazione (alimentatore): 230 V (AC, 50 Hz)

Tensione d'esercizio (dispositivo): 12V (DC)

Potenza: 6 W

Capacità contenitore dell'acqua: 0,4 – 1,5 litri (MIN - MAX)

Peso vuoto: 0,86 kg

Peso al livello massimo: 2,29 kg

Misure del dispositivo: 220 mm x 220 mm x 220 mm

Ventola: 3 livelli

Livello di rumore: livello 1 = 43,3 dB, livello 2 = 46,3 dB, livello 3 = 52,3 dB

Luce UV: 4 LED UVA possono essere accesi

LED a 7 colori sfumati: rosso, verde, blu scuro, turchese, azzurro, viola, bianco

Timer: 1-9 h

Visualizzazione della temperatura ambiente: indicazione in °C

Ionizzatore: può essere acceso

Garanzia: 2 anni

## Volume di consegna

AIRBOWL 2, alimentatore, manuale di istruzioni, 4 tamponi in gomma autoadesivi insonorizzati

## Varianti di colore

nero lucido