

Datablad

AIRBOWL 2

- Luchtreiniger met waterfilter
- Voor binnenruimtes
- Met extra functies
- Combinatie met proWIN PURE AIR (+ varianten)

Het geurwonder voor een aangename beleving van de lucht binnenshuis - de klassieker onder de AIRBOWLS, perfect in combinatie met proWIN PURE AIR.

Producteigenschappen

De AIRBOWL 2 verwijdert in combinatie met proWIN PURE AIR, of een variant hiervan, de schadelijke stof formaldehyde* uit de omgevingslucht en neutraliseert onaangename geuren. Het werkingswijze is gebaseerd op een principe dat ontdekt is bij natuurlijke schapenwol. Onze proWIN PURE AIR-producten gebruiken een werkzaam aminozuren complex dat werd nagemaakt op basis van schapenwol. De luchtreiniging wordt ondersteund door de ionisator die stofdeeltjes elektrostatisch oplaadt en aan elkaar bindt, de grotere stofdeeltjes die zo ontstaan, kunnen gemakkelijker in het water gefilterd worden. Het UV-licht werkt op eventuele ziektekiemen in het water en vertraagt hun verspreiding. Door de schakelbare lichtfunctie met kleurverloop kunt u een prettige sfeer creëren. Voor een aangenaam leefklimaat om je lekker in te voelen.

*De formaldehyde eliminatie in de omgevingslucht werd in 2017 bevestigd door het erkende testlaboratorium CBA in Kirkel-Limbach (proefnr. 123/05/15 IV, DIN ISO 16000-3).

Toepassing

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

- Vul met water, het vulniveau dient tussen de MIN- en MAX markering te liggen.
- Voeg 15 - 30 ml proWIN PURE AIR (of een variant) toe.
- Bevestig de apparaatkop.
- Steek de stekker in het stopcontact, zet het apparaat via het touchdisplay aan.
- **Ventilator:** door meerdere malen op dit symbool te drukken kan de ventilatiesnelheid gevarieerd worden (laag, middel, hoog).
- **7-kleuren LEDs:** door op dit symbool te drukken kunt u het kleurverloop starten (rood, groen, donkerblauw, turquoise, lichtblauw, paars, wit), door er nogmaals op te drukken schakelt u deze functie weer uit.
- **Timer:** wanneer het apparaat is ingeschakeld, kan de timer door meerdere keren op het symbool te drukken, tussen de 1-9 uur worden ingesteld. Het weergegeven getal komt overeen met het aantal uren totdat uw apparaat zich zelf uitschakelt. Door meerdere keren op het symbool te drukken kan in uitgeschakelde bedrijfsmodus bepaald worden na hoeveel uur uw apparaat zich automatisch inschakelt. Ook hier heeft u de keuze tussen 1-9 uur.
- **Sleep mode:** in deze modus loopt de AIRBOWL 2 op de laagste stand, na een minuut schakelen de kleuren-LEDs automatisch uit, alleen het slaapsymbool licht nog op. Door nogmaals op de toets te drukken wordt het display weer ingeschakeld.
- **UV-LEDs:** het UV-licht kan naar keuze worden aan- of uitgeschakeld.
- **Ionisator:** ook de ionisator kan naar keuze worden aan- of uitgeschakeld.
- **Weergave kamertemperatuur:** als het apparaat is aangesloten op de elektriciteit, wordt de kamertemperatuur weergegeven in °C.

Belangrijk:

Niet met heet water vullen.

Het apparaat niet aan direct zonlicht blootstellen.

Ververs het water-PURE AIR mengsel regelmatig: tenminste om de twee dagen, bij hogere temperaturen vaker. Door het gebruik van gedestilleerd water kan het verversen van het water een dag extra worden uitgesteld.

Als het apparaat niet gebruikt wordt, reservoir leegmaken, reinigen en drogen.

Reinigingsinstructies

Voor het schoonmaken de AIRBOWL 2 uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

Belangrijk:

De apparaatkop bevat elektronische onderdelen en mag niet in water gedompeld of in de vaatwasser gereinigd worden.

Het waterreservoir is niet geschikt voor de vaatwasser.

Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Apparaatkop afnemen en het waterreservoir helemaal leegmaken. Uitspoelen met schoon water en afdrogen met de SIMPLY DRY.
- Bij vervuiling van de vermengingseenheid de apparaatkop omdraaien zodat deze naar boven wijst. Houd het borgplaatje waar het water toevoerbuisje aan bevestigd is met één hand vast en maak het buisje los door het iets met de klok mee te draaien. Door op de borgpennen te drukken kan de deflector losgemaakt en afgenomen worden. De losse onderdelen kunnen zo met warm water gereinigd en afgedroogd worden.
- Maak de behuizingsdeksel stofvrij met een droge of licht vochtige SIMPLY DRY.
- Uiterlijk elke 6 maanden (of afhankelijk van de waterhardheid) het waterreservoir, de water deflector en het water toevoerbuisje verwijderen en ontkalken met de proWIN ontkalkers.
- Als het ventilatorwiel vervuild is, neem dan contact op met uw proWIN consulent.

Veiligheidsinstructies

Neem altijd de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing in acht.

Technische gegevens

Voedingsspanning (voedingseenheid): 230 V (AC, 50 Hz)

Spanningsniveau (apparaat): 12V (DC)

Vermogen: 6 W

Inhoud waterreservoir: 0,4 – 1,5 liter (MIN - MAX)

Leeggewicht: 0,86 kg

Gewicht bij max. vulniveau: 2,29 kg

Afmetingen apparaat: 220 mm x 220 mm x 220 mm

Ventilator: 3 standen

Geluidsniveau: stap 1 = 43,3 dB, stap 2 = 46,3 dB, stap 3 = 52,3 dB

UV-licht: 4 UVA-LEDs schakelbaar

Kleurverloop 7-kleuren LEDs: rood, groen, donkerblauw, turquoise, lichtblauw, paars, wit

Timer: 1-9 h

Weergave kamertemperatuur: weergave in °C

Ionisator: schakelbaar

Garantie: 2 jaar

Levering

AIRBOWL 2, voeding, handleiding, 4 zelfklevende geluidsdempende rubbertjes

Kleurvarianten

zwart glanzend