

Datablad

ORANGE POWER

Een power concentraat voor het oplossen van allerlei soorten vlekken, verlost van nare geuren in het huishouden en als reiniger van buizen en afvoeren, op basis van puur etherische oliën.

Toepassingsbereik

Vetafzettingen in de keuken, vooral bij de afzuigkap, worden door proWIN ORANGE POWER snel en moeiteloos opgelost. Ook was- en afdichtingsresten, rubber sporen op de vloer of kleverige dierlijke of plantaardige vetten worden in een oogwenk verwijderd. Deze reiniger lost plakresten van stickers of plakstrips op en helpt om vettige verstoppingen op te lossen. De proWIN ORANGE POWER reinigt niet alleen vuilnisbakken of dierenkooien met zijn geur, maar desodoriseert eveneens en hierdoor worden nare geurtjes voorkomen.

Niet gebruiken op acrylaat/plexiglas, rubber/autobanden, polycarbonaat/glas vervangers, zachte PVC (b.v. afdichtingen), polystyrol (warmte isolatie), hout, natuursteen of verzegelde oppervlakken.

Bijzonderheden/certificering/ecologie

Dit uitgepuurde superconcentraat blinkt uit door zijn buitengewoon geringe gebruikconcentratie en de grote werkzaamheid. Op basis van puur etherische sinaasappeloliën gewonnen uit sinaasappelschillen en met wasactieve substanties, volledig biologisch afbreekbaar volgens OECD-test.

1 l van dit concentraat is goed voor ca. 10 - 500 l kant-en-klare reinigungsoplossing.

Dosering en toepassing

Afhankelijk van de vervuilingsgraad kan dit product zowel onverdund als verdund met water in een verhouding van 1:5 tot ca. 1:1000 gebruikt worden. Veeg de resten reinigingsmiddel en vuil daarna met water af.

Wij adviseren om proWIN ORANGE POWER onverdund te gebruiken voor het oplossen van teer, verharde vetten in de keuken, plak- of wasresten en rubber strepen. Dit is alleen mogelijk op roestvrij staal, lichtmetaal, ongecoate stenen vloeren, tegels, keramische bekledingen, vensters gemaakt van hard kunststof (HDPE), huishoudelijke apparaten van POM (thermoplastic) of op keramische kookplaten.

Toepassing in afvoer:

Als de afvoer of de gootsteen verstopt is, vul deze dan met een proWIN ORANGE POWER-water-mengsel in een verhouding van 1:300 en laat dit ca. 1-6 uur inwerken. Daarna eenvoudig met stromend water naspoelen.

Voor het oplossen van vet op tegels:

Hiervoor is een oplossing van 5 druppels proWIN ORANGE POWER op 5 l water voldoende, daarna navenen met water.

Voor het desodoriseren van vuilnisbakken of dierenkooien:

Voeg ca. 10 ml proWIN ORANGE POWER aan 1 l water toe en veeg hiermee uw voorwerpen af. Navenen met water.

Belangrijk:

Volg altijd het advies van de fabrikant op over de te reinigen objecten en oppervlakken! Bij gevoelige materialen dient altijd de materiaal verdraagzaamheid op een niet zichtbare plek getest te worden. Niet op hete oppervlakken en niet als etherische- of als lampenolie gebruiken - ontbrandingsgevaar!

Tips:

Met dit product laat behang zich uitstekend losweken. Let er wel op dat het product alleen sterk verdund gebruikt mag worden (1:100 tot 1:500) en dat het behang met een egelroller gerold dient te worden. Ook teervlekken op de autolak kunnen met een sterk verdunde proWIN Orange Power opgelost worden (minstens 1:100). Hierbij is het belangrijk om van te voren op een niet zichtbare plek te testen om zo mogelijk negatieve veranderingen in de lak of conditie van de lak te voorkomen.

Tip voor veilig gebruik

Op 20 januari 2009 trad een nieuwe verordening van de EU m.b.t. de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, de CLP-verordening genoemd, in werking.

Let altijd op de aan de hand van deze verordening doorgevoerde etikettering en de instructies op het product!

Het wordt aangeduid met



gevaar.

Vloeistof en damp zijn ontvlambaar. Veroorzaakt huidirritaties. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Buiten bereik van kinderen houden!

N.B.:

Deze etikettering heeft altijd betrekking op het product zoals het op de markt is gebracht en niet op de kant-en-klare reinigungsoplossing. In de aanbevolen dosering (1: 1000) is er voor de oplossing volgens de CLP-verordening geen etikettering meer vereist.

Productgebruik

proWIN ORANGE POWER reinigt poriëndiep en krachtig en zorgt voor schone, vetvrije oppervlakken. Vooral hardnekkige vetten op RVS in de keuken worden hiermee uitstekend en snel opgelost. Zelfs synthetische en minerale oliën en vetten kunnen probleemloos verwijderd worden. Ook is de proWIN ORANGE POWER uitstekend geschikt voor het "ontgeuren" en als reiniger voor buizen en afvoeren.

Verklaring van inhoudsstoffen

D-LIMONENE
PPG-2 METHYL ETHER
TRIDECETH-9
PPG-5-LAURETH-5
MYRCENE
ALPHA-PINENE
LINALOOL
CITRAL
CITRONELLOL

proWIN Winter GmbH
Zeppelinstraße 8
66557 Illingen

Germany

Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10

Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23

Internet: <http://www.proWIN.net>

E-Mail: info@proWIN.net

Verdere informatie met betrekking tot de inhoudsstoffen vindt u onder
<http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/>

Inhoudsstoffen conform (EG) nr. 648/2004

15 - 30 % niet ionische tensiden

Geurstoffen (LIMONENE, LINALOOL, CITRAL, CITRONELLOL)

Technische gegevens

pH-waarde niet vastgesteld

Kleur: oranje

Geur: sinaasappel/citrus

Verpakkingseenheid

500 ml fles

1000 ml fles

Verpakkingsmateriaal

PE-fles met kindersluiting