

Datablad

# MACHINE SYSTEEMVERZORGING

Dit reinigings- en verzorgingsconcentraat voor de vaatwasser of de wasmachine verwijdert geurtjes, kalk, vet en andere aanslag en verzorgt uw machines met langdurig verzorgende substanties.

## Toepassingsbereik

Vooral vaatwassers en wasmachines komen veel in aanraking met etensresten, vet, vuil en water. In de loop van de tijd ontstaat er aanslag, kalkvorming en een onaangename geur. Door uw machines regelmatig te reinigen en te verzorgen helpt u ze een handje om hygiënisch schoon, goed functionerend en energiezuinig te blijven.

## Bijzonderheden/certificering/ecologie

De natuurlijke wasactieve substanties zijn volledig biologisch afbreekbaar (OECD). Er werd bewust afgezien van fosfaten, nitraten en conserveringsmiddelen. Met slechts een kleine hoeveelheid concentraat laat u uw machines energiezuinig presteren en spaart u het milieu.

De inhoud van de 500 ml fles is voldoende voor ca. 8 toepassingen in de vaatwasser of de wasmachine (indien de aanbevolen dosering wordt opgevolgd).

## Dosering en toepassing

Voor het periodieke onderhoud raden wij aan om de proWIN MACHINE SYSTEEMVERZORGING maandelijks te gebruiken. Afhankelijk van de hardheid van het water en de ernst van de vervuiling van uw machine, kunt u de gebruiksfrequentie zelf aanpassen.

### Toepassing in de vaatwasser:

Hiervoor zijn de accessoires van de proWIN MACHINE SYSTEEMVERZORGING nodig (250 ml fles met doseerhulp en 4 wax dopjes).

Voeg ca. 60 ml (3 x inhoud doseerhulp) proWIN MACHINE SYSTEEMVERZORGING toe aan de accessoires fles, vul deze met water en sluit deze met de bijgevoegde wax dop.

Reinig voor toepassing eerst de filterzeef van uw machine.

Plaats de fles stabiel met de sluiting naar beneden in de bestekmand of stabiel in het vaatrek.

Zet nu uw vaatwasser zonder vaat en zonder vaatwasmiddel aan op een normaal programma van 65°C.

### Toepassing in de wasmachine:

Vul een badkuip of emmer met ca. 4 liter warm water en voeg hier 10-20 ml proWIN MACHINE SYSTEEMVERZORGING aan toe (1/2-1 inhoud doseerhulp). Neem de wasmiddelbak uit uw wasmachine en leg deze in de bereide oplossing. Spoel de bak na een inwerktijd van ca. 30 minuten met schoon water af, droog deze af en plaats deze weer terug in de machine.

Breng nu enkele druppels proWIN MACHINE SYSTEEMVERZORGING op een zachte doek aan en maak hiermee de rubber afdichtingen bij de deuropening van de machine schoon. Hierna ook met schoon water schoonmaken.

Reinig nu nog het pluisfilter van de machine.

Voeg nu ca. 40 ml (2 x inhoud doseerhulp) toe aan het bakje voor het hoofdprogramma en zet de wasmachine, zonder was of wasmiddel, aan op een wasprogramma zonder voorwas op tenminste 60°C.

### Belangrijk:

Niet gebruiken in combinatie met chloorhoudende reinigers.

Houd altijd rekening met de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van uw apparatuur.

Niet geschikt voor gebruik in een vaatwasser met zeoliet droging.

Tip:

Om de MACHINE SYSTEEMVERZORGING te kunnen gebruiken, heeft u de accessoireset nodig. Vergeet niet om de rubber afdichtingen te reinigen. Hiervoor adviseren wij u onze doek proWIN UNIVERSEEL of de proWIN MICROSTANDAARD Handschoen.

## Tip voor veilig gebruik

Op 20 januari 2009 trad een nieuwe verordening van de EU m.b.t. de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, de CLP-verordening genoemd, in werking.

Let altijd op de aan de hand van deze verordening doorgevoerde etikettering en de instructies op het product!

Het wordt aangeduid met



Gevaar.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Buiten het bereik van kinderen houden.

N.B.:

Deze etikettering heeft altijd betrekking op het product zoals het op de markt is gebracht en niet op de gebruiksklare reinigungsoplossing. In de aanbevolen dosering (10 - 20 ml op 4 l water) is er voor de oplossing volgens de CLP-verordening geen etikettering meer vereist.

## Productgebruik

De hoogactieve reinigungscomponenten van deze proWIN MACHINE SYSTEEMVERZORGING verwijderen moeiteloos en langdurend onaangename geuren, resten van levensmiddelen, biofilms, kalk, vet en andere soorten aanslag in uw vaatwasser of wasmachine. Toegepaste corrosieremmers beschermen het metaal van de machine tegen mogelijke beschadiging. Dankzij de langdurige verzorgende stoffen blijven de rubber afdichtingen van de deur elastisch. Bij regelmatig onderhoud en verzorging blijven uw machines langer hygiënisch schoon en werken energiebesparend. Deze verzorging is zeker de moeite waard.

## Verklaring van inhoudsstoffen

AQUA  
CITRIC ACID  
GLYCERINE  
BENZALKONIUM CHLORIDE  
SODIUM CITRATE  
UNDECETH-8  
2-PHOSPHONOBUTANE-1,2,4-TRICARBOXYLIC ACID  
CORROSION INHIBITOR

proWIN Winter GmbH  
Zeppelinstraße 8

66557 Illingen  
Germany  
Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10  
Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23  
Internet: <http://www.proWIN.net>  
E-Mail: [info@proWIN.net](mailto:info@proWIN.net)

Verdere informatie met betrekking tot de inhoudsstoffen vindt u onder <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

## Inhoudsstoffen conform (EG) nr. 648/2004

5 – 15 % kationische oppervlakreactieve stoffen  
< 5% niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen  
< 5 % fosfonaten

## Technische gegevens

pH-waarde van het concentraat (bij 20°C): 2  
Kleur: kleurloos  
Geur: ongeparfumeerd

## Verpakkingseenheid

500 ml fles

## Verpakkingsmateriaal

PE-fles met kinderveilige sluiting (KISI) PE-fles met kindersluiting