

Datablad

# ONTKALKER

Onze geurneutrale, geconcentreerde eco-ontkalker (ECOCERT greenlife) met de kracht van citroenen - hard voor kalk - mild voor het milieu!

## Toepassingsbereik

proWIN ONTKALKER lost moeiteloos ontstane kalkaanslag op zuurbestendige materialen op: in de badkamer, in de keuken, in pannen, vazen en nog veel meer.

Het product mag niet gebruikt worden op zuurgevoelige oppervlakken zoals natuurmarmer, kalksteen of op geëmailleerde oppervlakken.

## Bijzonderheden/certificering/ecologie

proWIN ONTKALKER is een eco-gecertificeerd product volgens ECOCERT greenlife (F 32600). De ONTKALKER in poedervorm bestaat 100 % uit natuurlijk citroenzuur en is bijzonder milieuvriendelijk en duurzaam omdat er geen andere inhoudsstoffen gebruikt worden. Puur citroenzuur zorgt voor een sterk ontkalkende werking en ontwikkelt al bij een geringe dosering zijn volle effect. In tegenstelling tot azijnhoudende producten is het geurneutraal, hooggeconcentreerd en mild voor de oppervlakken.

Ecologisch was- en reinigingsmiddel gecertificeerd door ECOCERT Greenlife volgens de ECOCERT-norm, beschikbaar onder <http://detergents.ecocert.com>

## Dosering en toepassing

Voeg ca. 40 g (1-2 eetlepels) proWIN ONTKALKER aan ca. 500 ml water toe en wacht totdat het poeder opgelost is. Deze verdunning mag op voorwerpen gebruikt worden. Na een korte inwerktijd afspoelen met schoon water. Afhankelijk van de mate van verkalking kiest u voor een langere inwerktijd of voor een herhaling van de toepassing.

### Belangrijk:

Houd s.v.p. altijd rekening met de reinigingsinstructies van de fabrikant van uw te reinigen voorwerpen – bij twijfel eerst de materiaalverdraagzaamheid testen op een niet zichtbare plek. Op sommige materialen ontstaan vlekken na contact met zuurhoudende oplossingen. Meng nooit eigenhandig producten. De door ons aanbevolen productcombinatie is getest en veilig verklaard.

### Tip:

Om het aanbrengen te vergemakkelijken, adviseren wij u de proWIN ONTKALKER Spreeiflacon. Met de spreekop kunt u de 500 ml kant-en-klare oplossing eenvoudig en precies sprayen. Om de hechting op verticale oppervlakken te verbeteren, is het gebruik in de Superschuimfles aan te bevelen. Voeg aan de 500 ml kant-en-klare oplossing nog 5 druppels proWIN GLANCY of ca. 20 ml proWIN SOFTCLEAN toe. Zo wordt een ontkalkend schuim gevormd met een uitstekende hechting.

### Milieutip:

Houd rekening met de aanbevolen dosering om het milieu te sparen.

## Tip voor veilig gebruik

Op 20 januari 2009 trad een nieuwe verordening van de EU m.b.t. de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, de CLP-verordening genoemd, in werking.

Let altijd op de aan de hand van deze verordening doorgevoerde etikettering en de instructies op het product!

Het wordt aangeduid met



Waarschuwing.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Buiten het bereik van kinderen houden.

N.B.:

Deze etikettering heeft altijd betrekking op het product zoals het op de markt is gebracht en niet op de kant-en-klare reinigungsoplossing. In de aanbevolen dosering (40 g op 500 ml) is er voor de oplossing volgens de CLP-verordening geen etikettering meer vereist.

## Productvoordelen

proWIN ONTKALKER lost met behulp van citroenzuur kalkaanslag op zuurbestendige materialen snel en milieuvriendelijk op. Zuinig in gebruik, kenmerkt zich door zijn geurneutrale en oppervlaktevriendelijke eigenschappen.

## Verklaring van inhoudsstoffen

> 30 % citroenzuur

100 % van de ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong.

proWIN Winter GmbH

Zeppelinstraße 8

66557 Illingen

Germany

Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10

Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23

Internet: <http://www.proWIN.net>

E-Mail: [info@proWIN.net](mailto:info@proWIN.net)

Verdere informatie met betrekking tot de inhoudsstoffen vindt u onder <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

## Technische gegevens

pH-waarde van het concentraat in water (50g/l) (bij 25°C): ca. 2,2

Kleur: wit poeder

Geur: ongeparfumeerd

## Verpakkingseenheid

500 g pot

500 g navulling

5 kg emmer

# Verpakkingsmateriaal

PE-pot, PE-navulling of PP-emmer